

Graines  Samen

Seeds


LIBRARY  
RECEIVED

☆ MAY 5 1937 ☆

U. S. Department of Agriculture.

1937

N° 50



H. CORREVON & FILS

"FLORAIRE"

Chêne-Bourg

GENÈVE (Suisse)

# FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

---

## NOTICE

*To our new customers:*

The acclimatation of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). The Nursery was established in 1828 by Mr. J. Züttel, grand-father of Mr. H. Correvon, and it was moved to Geneva in 1879.

We are growing a large collection of mountain and perennial plants and we supply seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and on the Alps, as well as "Floraire" gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants and to provide them fresh to our customers. As they are all collected in our gardens or in Nature by our own people, they are true to name and reliable. All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below are followed. Please remember, that many species are of slow germination. Such packets are usually marked with a cross ( × ).

Our gardens at Floraire are open to the public every day. Another one at "La Chèvrerie." (Jura mountain, railway-line Nyon-St. Cergue) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We also publish a large list of alpines, shrubs, bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Amateurs will be especially interested with our lists of Androsace, Campanula, Dianthus, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

---

## CONDITIONS OF SALE

### TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Payment can be made by check, by English or American banknotes sent in a registered letter, or by international post money orders.

Seed orders amounting 10 francs are sent post-paid.

### PRICE OF EACH PACKET

Each seed packet costs swiss fr. 0.80 (\$0.20; 10<sup>d</sup>). They are good sized packets but rare species have less seeds in them.



## ABRÉVIATIONS

---

<b>Ab</b>	=	Plantes mellifères. — For bees.
<b>Aq</b>	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
<b>Ar</b>	=	Pour pentes sèches et arides. — For dry slopes and barren places.
<b>Arom</b>	=	Pl. aromatiques. — Aromatic plants.
<b>Arb</b>	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
<b>Arbr</b>	=	Arbres. — Trees.
<b>Bord</b>	=	Plantes à bordure. — Dwarf borders.
<b>Env</b>	=	Plantes envahissantes. — Invading.
<b>Gr</b>	=	Plantes grimpantes. — Climbing plants.
<b>H</b>	=	Humidité. — For moisture.
<b>Med.</b>	=	Plantes médicinales. — Medicinal herbs.
<b>O</b>	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ O	=	Mi-ombre. — Half shade.
<b>Pal</b>	=	Pour marécage. — Bog.
<b>Pr</b>	=	Pour prairie alpestre. — For the "Swiss meadow."
<b>R</b>	=	Plantes de rochers. — Rock plants.
<b>S</b>	=	Plantes aimant le soleil. — Sun-loving plants.
<b>Sp</b>	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
<b>N</b>	=	A planter au Nord. — Northern location.
<b>T</b>	=	Tourbière. — English « moraine ».
<b>V</b>	=	Plantes vivaces. — Hardy perennial.
<b>Tap</b>	=	Tapissantes. — Carpeting.
□	=	Espèce de culture spéciales. — Special culture.
Λ	=	A protéger l'hiver (sous climat Genève). — Tender.
///	=	Plantes pour les murs. — Plants for walls.
+	=	Meilleures espèces pour fleur coupée. — Best for cut flowers.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.
<b>Mi</b>	=	Graines récoltées dans le Midi. — Collected in South Europe.
<b>Pyr</b>	=	Récoltées dans les Pyrénées. — Collected in the Pyrenees.

---

**N. B.** — Nous marquons généralement (×) sur les sachets d'espèces lentes à germer.

We usually mark (×) on the seed packets slow to germinate.

near Geneva, Switzerland

Date \_\_\_\_\_

[illegible]

[illegible]



## INSTRUCTIONS FOR SOWING

Most of our seeds, especially those for herbaceous borders, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpins require a little more care.

*The Soil.* Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to requirement). Mix thoroughly and sift.

*Small Seeds.* For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.


*The Seed Bed.* Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

*Warm Climates.* For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

*Time of Sowing.* The best time to sow alpins is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

*Transplanting.* It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds—although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

*For more details* see: "Rock Gardens and Alpine Plants" by H. CORREYON, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant.





# GRAINES

## de Plantes Alpines, Vivaces et de Rochers

(Prix du paquet fr. suisse 0,80 ; voir signes page 4)

# SEEDS

## of Alpines, Perennials and Rock Plants

(Each packet swiss fr. 0.80 or 10<sup>d</sup> or \$ 0.20 ; see signs page 4)

*Abies koreana.* Arbr

*Acæna*

*cæsii-glaucæ,* Novæ-Zelandiæ,  
    *fissistipulata,* ovalifolia,  
    *glaucæ,* pinnatifida.  
    *multifida,* mixed.

For shady places ; creeping.

*Acanthus mollis,* spinosissimus. V

*Achillea absinthoides.* R

    » *ageratifolia.* ///

    » *Ageratum.* Ar s Pr

    » *atrata.* /// R

    » *canescens.* R

    » *chamæmelifolia.* R

    » *Clavenæ.* R ///

    » *Clusiana.* R

    » *clypeata.* R

    » *filipendulina.* V +

    »         *grandiflora.*

    »         *Parkers' var.*

    » *Herba rota.* /// S

    » *macrophylla.* R O

    » *macedonica.* R

    » *Millefolium.* Ar Pr

    »         *var. rubra.*

    » *moschata.* /// R S

    » *nana.* S □

    » *pyrenaica.* R

    » *sarracenica.* R

    » *sericea.* Ar Env

    » *tomentosa.* Bord R s Tap

    » *Vandasii.* R S

    » *mélange-mixed.*

*Achlys triphylla.* O

*Aconitum Anthora.* R S

    » *Cammarum.* O R

    » *carpathicum.* O R

    » *Lycotomum.* ½ O V

    » *moldivicum.* O V

    » *Napellus.* ½ O V

    »         *vars, album, alpinum,*  
    *præcox.* R

    » *orientale.* R

    » *paniculatum.* ½ O V

    »         *azureum.* O V

*Aconitum pyrenaicum.* O V

    » *rostratum.* O R

    » *septentrionale.* ½ O V

    » *tauricum.* O R

    » *variegatum.* O V

    » *Wilsonii.* ½ O V

    » *mélange-mixed.*

*Actæa alba,* rubra, spicata.

*Adenocarpus anagyriifolius.* (Maroc)

*Adenophora diplodanta.* R

    » *Farreri.* R

    » *liliifolia.* R

    » *marsupiiiflora.* R

    » *palustris* (Camp. Coreana). R

    » *polymorpha.* R

    » *Potanini.* R V

Light blue.

    » *mélange-mixed.*

*Adenostyles albifrons.* R O

    » *alpina.* R O

*Adonis pyrenaica.* (Pyr) R

    » *vernalis.* S

*Aethionema amœnum.* /// S

    » *antilibani.* /// S

    » *armenum.* /// S

    » *carneum.* /// S

    » *cordatum.* /// S

    » *coridifolium.* /// (Iberis jucunda)

    » *creticum.* /// S

    » *diastrophis.* /// S

    » *florariense.* /// S

    » *gracile.* /// S

    » *grandiflorum.* /// S

Bright pink and erect spikes.

    » *Kœnigii.* ///

    » *persicum.* /// R

    » *pulchellum.* R

    » *saxatile.* /// R S

    » *schistosum.* ///

    » *Thomasianum.* ///

    » *mélange-mixed.*

*Agathæa cœlestis.* ^

*Agave virginica.* R S

*Ajuga genevensis.* R Pr Env

    » *pyramidalis.* R O

*Ajuga reptans.* R Pr Env  
*Alchemilla alpina, fissa, splendens,*  
*mélange.* Pr R  
*Alkanna orientalis.* R  
*Alisma Plantago.* Aq Pal  
*Allium angulosum.* R  
   » *azureum.* R  
   » *bulgaricum.* R  
   » *cernuum.* R  
   » *cœruleum.* R  
   » *cyaneum.* R  
   » *decumbens.* R  
   » *flavum.* R  
   » *giganteum.* R  
   » *karataviense.* R  
   » *Moly.* R Pr  
   » *montanum.* R  
   » *odoratum.* R  
   » *ochroleucum.* R  
   » *Ostrowskianum.* R  
   » *pedemontanum (narcissifl.)* R  
     Hanging pink bells.  
   » *pilosum.* R  
   » *pulchellum.* R  
   » *pyrenaicum.* (Pyr) R  
   » *recurvatum.* R  
   » *schenoprasum.* R  
   » *senescens.* R  
   » *sphærocephalum.* R  
   » *subhirsutum.* R  
   » *triquetrum.* R  
   » *ursinum.* O  
   » *valdense.* R  
   » *Victorialis.* R  
   » *mélange-mixed.*  
*Alsine aizoides.* R  
   » *austriaca.* R  
   » *Bauhinorum.* ///  
   » *caucasica.* R  
   » *juniperifolia.* ///  
   » *recurva.* ///  
   » *rimarum.* ///  
   » *rostrata.* ///  
   » *verna.* ///  
   » *Villarsii* ///  
   » *var. Ventoux.* ///  
   » *mélange-mixed.*  
*Althæa ficiifolia.* R V  
   » *rosea fl. pl.* V  
   » *sulfurea.* V  
*Alyssum alpestre.* ///  
   » *alyssoïdes.* ///  
   » *Arduini.* ///  
   » *argenteum.* R S  
   » *Bornmülleri.* R  
   » *calycinum.* R  
   » *corsicum.* R ///  
   » *corymbosum.* ///  
   » *creticum.* ///  
   » *diffusum.* R (Pyr)  
   » *flexicaule.* ///  
   » *floribundum.* R ///  
   » *halimifolium.* ///  
   » *Lapeyrousianum.* (Pyr) ///  
   » *lucidum.* R

*Alyssum longicaule.* ///  
   » *macrocarpum.* ///  
   » *maritimum.* R  
   » *Mildeanum.* R  
   » *mœllendorffianum.* R  
   » *montanum.* R  
   » *orientale.* R  
   » *ovirense.* ///  
   » *petraeum.* R  
   » *pyrenaicum.* ///  
   » *repens.* ///  
   » *rhodopense (Markgrafi).* R  
   » *rostratum.* R  
   » *saxatile.* R ///  
   » *vars. citrinum et compactum.*  
   » *scardicum.* R  
   » *spinosum.* ///  
     Nice silvery bush.  
   » *tortuosum.* R  
   » *transylvanicum.* ///  
   » *trichostachyum.* R ///  
   » *Wierzbickii.* R Ar  
   » *Wulfenianum.* ///  
   » *mélange-mixed.*  
*Amelanchier vulgaris.* Arb  
*Amorpha fruticosa.* Arb  
*Amsonia latifolia.* V  
*Amygdalus. Fenzliana* Arb  
   » *nana.* Arb  
*Anagallis fruticosa bleu.* R S  
   » *rouge vif.* R S  
   » *grandiflora.* R S  
   » *rouge.* R S  
   » *linifolia.* R S  
     The scarlet Pimpernel. One of  
     the best rock-plants for the summer.  
*Anagryis foetida.* Arb (Mi)  
*Anarrhinum bellidifolium.* R  
*Anchusa italica.* V Ab  
   » *var. Dropmoreana.* V  
   » *Opale* V  
   » *myosotidiflora.* O R  
   » *sempervirens.*  
*Andromeda nitida.* Arb  
*Androsace albana.* □ ///  
   » *arachnoidea.* ///  
     Webbed foliage.  
   » *brigantiaca.* R  
   » *carnea.* R  
   » *Chaixii.* ☉ R  
   » *Chamæjasme.* R ///  
   » *Charpentieri.* ///  
   » *ciliata.* (Pyr) R ///  
   » *Halleri.* ///  
   » *Hausmannii.* ///  
   » *hedraiantha.* ///  
   » *helvetica.* □ ///  
   » *hirtella.* (Pyr) ///  
   » *lactea.* R ///  
     White flowers.  
   » *lactiflora.* ☉  
   » *Laggeri.* R  
   » *lanuginosa.* R  
   » *Mathildæ.* R  
   » *obtusifolia.* R

*Androsace prætutiana.* ///

- » *primuloides.* R ///
- » *pubescens.* ///
- » *septentrionalis.* R ⊙
- » *subulifera.* R
- » *subumbellata* ⊙
- » *villosa.* R S ///
- » *Vitaliana.* /// R S
- » Yellow flowers, carpeting.
- » *Wulfeniana.* ///
- » *yunnanensis.* R
- » *mélange-mixed.*

*Anemone alba.* R

- » *alpina.* R  $\frac{1}{2}$  O Pr T
- » Large white flowers.
- » *alpina* × *sulfurea.*
- » *amœna.* R
- » *angulosa.* R Bord
- » *apennina.* R
- » *armena.* R
- » *Baikalensis.* R
- » *baldensis.* R
- » *blanda.* R
- » *blanda scythina.* R
- » *cinnabarina.* R
- » *coronaria.* V R S
- » » *v. Caen.*
- » *dahurica.* R
- » *decapetala.*
- » *dichotoma.* R Env
- » *Farreri.* R
- » *fulgens.* V S
- » » *var. annulata.*
- » *georgica.* R S
- » *Halleri.* R
- » *Hepatica.* R Bord
- » *acutiloba.*
- » » *alba et rosea.*
- » *hirsutissima.* R
- » *hybrida* (mont. × *vernalis*).
- » *japonica.* V
- » *Lavallei.* R
- » *magellanica.* O
- » *montana.* R Pr
- » *narcissiflora.* R Pr
- » *var. grandiflora.*
- » *nemorosa.* O sous-bois.
- » *nigricans.* R
- » *palmata.* R S
- » *patens.* R
- » *pratensis.* R
- » *propera.* R
- » *Pulsatilla.* B R S Pr
- » » *vars. alba et polonica.*
- » » *hybr: v. der Elst, Light*
- » Rose.
- » *ranunculoides.* R
- » *Regeliana.* R S
- » *riparia.* R
- » *rivularis.* R H
- » *rubra.* R
- » *rubra coccinea.*
- » *slavica.*
- » *styriaca.*
- » *sulphurea.* R Pr T
- » Large pale yellow flowers.

*Anemone sylvestris.* R

- » *transylvanica.* R
- » *vernalis.* R
- » *vitifolia.* V
- » *mélange-mixed.*

*Angelica Archangelica.* Med

- » *Razulii.* R
- » *sylvestris.* Med

*Antennaria dioica.* R B

- » *plantaginea.* B R
- » *triplinervis.* B R
- » *mixed.*

*Anthemis austriaca.* R

- » *Barrelieri.* R ///
- » *carpathica.* R
- » *macedonica.* R
- » *nobilis* (Camomille romaine).
- » *parnassica.* R
- » *tinctoria.* R + Pr
- » *mélange.*

*Anthericum ramosum.* R (Petit Lis).

*Anthyllis Barba Jovis.* R ^

- » *montana.* R Bord ///
- » *montana, var. carminea.*
- » *vulneraria.* Pr R Med

*Antirrhinum Asarina.* /// R S

*Antirrhinum glareosum.* ///

- » *glutinosum.* ///
- » *majus, type sauvage.* /// S V
- » *molle.* ///
- » *sempervirens.* ///
- » » *var. roseum.*

*Aphyllanthes monspeliensis.* R S ///

*Aquilegia alba.* V Pr R

- » *alpina.* O R
- » Beautiful blue, rare, collected, true.
- » *alpina des jardins.*
- » *artica.* (d'Alaska)
- » *atrata.* R Pr
- » *aurea.* R
- » *benacensis.* R ///
- » *Bertolonii.* R ///
- » *brevistyla.* R
- » *Burgeriana.* R
- » *calcareæ.* R
- » *californica.* R
- » *canadensis.* R
- » *chrysantha.* V R
- » *cœrulea.* R V
- » *cœrulea hybrida.*
- » » *var. « Arc-en-ciel ».*
- » *discolor.* R ///
- » *Einseleana.* V
- » *flabellata.* R
- » *formosa* (Skinneri). R
- » *glandulosa.* R □ T  $\frac{1}{2}$  O
- » *grata.* R
- » *Haylodgensis.* R
- » *hybrida extra* (Floraire). V
- » Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses.
- » Longspurred harmonious shades giving a wonderful display.
- » *lactiflora.* R
- » *lilacina.* R

**Aquilegia Mandchuriensis. R**

- » olympica. R
- » Ottonis. R
- » oxysepala. R
- » pauciflora. R
- » pyrenaica. /// R (Pyr)
- » Reuteri. R ///
- » rosea. R Pr
- » stellata. V
- » transsilvanica. R
- » » alba.
- » truncata. R
- » vulgaris. Pr R
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.
- » mélange-mixed.

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Columbines; excellent ornament pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Abundantly flowering (May-June).

**Arabis albida. R ///**

- » alpina. R ///
- » vars. grandiflora, compacta, hortensis, rosea.
- » arenosa, aubrietoides, bellidifolia, caucasica, cenisia, ciliata, glaucovalvula, Halleri, Ludoviciana, Lyallii, nivalis, ovirensis, petrogena, pumila, rosea, Soyeri, stricta, vochinensis. R ///
- » en mélange.

All these Arabis are reliable and easy to cultivate.

**Arbutus Andrachne. ^**

- » Menziesii. ^ MR
- » Unedo. ^

**Arctostaphylos alpina, glauca, pungens, Uva ursi.****Arenaria balearica. ///**

- » capitata. ///
- » ciliata. R ///
- » cinerea. R ///
- » compacta. ///
- » foliosa. ///
- » graminifolia. R Pr
- » grandiflora. R ///
- » Koriniana. R
- » laricifolia. ///
- » lateriflora. R
- » longifolia. R
- » linifolia. R
- » montana. R
- » petræa. ///
- » pinifolia. R
- » purpureascens. R ///

Pale purple flowers.

- » sagenensis. R
- » setacea. R
- » Steveniana. R
- » tetraquetra. ///
- » mélange-mixed.

**Argemone mexicana. R****Arisæma amurense. R**

- » triphyllum. R

**Aristolochia Clematidis. Env.**

- » longa. R ///
- » Sypho. Gr

**Armeria alpina. R**

- » allioides. R
- » arctica. R
- » elongata. R
- » Halleri. R
- » Huteri. R
- » filicaulis alba. R
- » japonica. R
- » juncea et junc. alba. R
- » leucocephala. R
- » maritima. R B (vulgaris).
- » » à fl. blanc pur.
- » Mülleri (Pyr) R
- » plantaginea et var. alba. R
- » pungens. R
- » rhenana. R
- » Sardo. R
- » stenophylla. R
- » « Sixhills ». R
- » « Vindictive ». R
- » Welwitschii. R
- » mélange-mixed.

**Arnica chamissonis. R**

- » mollis. R
- » montana. T Sp R Pr

**Aronicum Correvonianum. (Pyr) R □**

- » glaciale. T

**Artemisia Absinthium. Ar R /// Med**

- » atrata. R
- » frigida. R ///
- » japonica. R
- » Mutellina. R ///
- » sacrorum. R
- » tridentata (Sagebrush).
- » valesiaca. ///
- » vulgaris. R Med
- » mélange-mixed.

**Arum italicum. O**

- » maculatum. O

**Asarum canadense, caucasicum, caudatum, europæum et Lemmonii.**

Plantes d'ombre pour sous-bois; racines aromatiques.

**Asclepias Cornuti. V Env**

- » incarnata. V
- » tuberosa. V +
- » » sulfurea.

**Asparagus acutifolius. R S**




- » aphyllus. ^
- » tenuifolius. R S





**Asperula azurea. R Bord Pr. ☉**

- » ciliata. ///
- » cynanchica. R
- » glauca. R
- » hexaphylla. R
- » humifusa. R
- » Neilreichii. R
- » odorata. O Arom Med
- » taurina. R

*Asperula tinctoria.* R  
 » mélange.  
*Asphodeline cretica, lutea.* R V S  
*Asphodelus albus, delphinensis, pyrenaicus, mélange.* R V S  
*Asplenium fissum.* R S  
*Aster alpinus.* R  
 » » vars. *albus, altaicus, polycephalus, roseus, mixed.*  
 » *amelloides.* R +  
 » *Amellus.* Pr Ar  
 » » variétés mélangées. +  
 » *baldensis.* R  
 » *bessarabicus (ibericus).* V R  
 » *Bigelowii.* V  
 » *Breynianus.* R  
 » *caucasicus.* R  
 » *diplostephioides (subcoer.)* R Bord  
 » *Douglasii.* R  
 » *Farreri.* R  
 » *Novi-Belgii.* V +  
 » *olympicus.* R  
 » *Porteri. (MR)* R  
 » *ptarmicoides.* V  
 » *pyrenæus. (Pyr)* R  
 » *tenuifolius.* R  
 » *turbinellus.* V  
 » *yunnanensis.* R  
 » nains, mélange.  
 » mélange-mixed.  
*Astilbe*  
 » *astilboides.* H V  
 » *carminea.* H V  
 » *Davidii.* H H  
 » Delicate rose coloured panicle  
 » *hybrides variées.* H V  
 » *japonica (Hoteya).* H V  
 » *venusta v. carminea.*  
 » mélange-mixed.  
*Astragalus alopecuroides.* R ///  
 » *aristatus.* R ///  
 » *atlantica. (Maroc)* R S  
 » *Cicer. Env.* O  
 » *confirmans.* R  
 » *deinacanthus.* R S  
 » *depressus.* R  
 » *glycyphyllos.* O R Env.  
 » *maximus.* R  
 » *monspessulanus.* ///  
 » *Onobrychis.* R  
 » *Tragacantha. (Massil.)* R S  
*Astrantia carinthiaca.* R  
 » *carniolica.* R  
 » *caucasica.* R  
 » *helleborifolia.* R  
 » *intermedia.* R  
 » *involucrata.* R  
 » *major.* H R Pr  
 » Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.  
 » *minor.* ///  
*Athamanta cretensis.* R ///  
 » *Matthioli.* R

*Astrocarpus sesamoides.* R  
*Atragene (Clematis) alpina.* ½ O Gr  
 » *serratifolia.* Gr  
 » *sibirica.* Gr  
*Atropa Belladona.* Med R O  
*Aubrietia*  
 » *Bakeri,* « Gloire de Vey »,  
 » *Barrs' Hybrid,* vey »,  
 » *Blue King,* gloriosa,  
 » *Crimson,* græca,  
 » *croatica fol. var.,* Leichtlini,  
 » *deltoidea et vars.* libanotica,  
 » *grandiflora,* Lilac Queen,  
 » *Dr. Mules,* Lloyd Edward,  
 » *erubescens,* magician,  
 » *Fire King,* Marshalli,  
 » *Florariensis,* Mœhreimi,  
 » *Frœbelii,* olympica,  
 » *Paul's lilac,* Purpur-teppich,  
 » *Peter Barr,* tauricola,  
 » *purpurea,* W. Ingram,  
 » *Theodora.*  
 » mélange-mixed.  
 » Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs violet-lilas ou rose plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Culture facile. Fleurs de janvier à juin.  
 » Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June.  
*Azalea procumbens.* ///  
*Ballota spinosa.* R  
*Banffia petræa.* ///  
*Baptisia australis, tinctoria.* V  
*Barbarea rupicola.* R ///  
*Bartsia alpina.* ☐ T  
*Belamcanda (Iris) sinensis.* V  
*Bellidiastrum Michellii.* H R O  
*Bellis cœrulescens.* ///  
 » *mexicana.* R  
 » *perennis.* Pr R (Daisy)  
 » vars fl. pl.  
*Bellium bellidioides et nivale.* ///  
*Berardia subcaulis.* ///  
*Berberis Arb*  
 » *amurensis,* Regeliana,  
 » *angulosa,* replicata,  
 » *diaphana,* Sargentiana,  
 » *Dielsiana,* Soulieana,  
 » *Francisci,* subcaulialata,  
 » *Ferdinandi*  
 » *Gagnepainii,* Thunbergii,  
 » *lævis,* tibetica,  
 » *nepalensis,* Vernæ,  
 » *polyantha,* verruculosa,  
 » *Prattii,* Wilsonæ,  
 » mélange.  
*Betonica Alopecuros.* R  
 » *densiflora alba.*  
 » *grandiflora.* Pr R  
 » *grandiflora superba.* Pr R  
 » *hirsuta.* R  
 » *orientalis.*  
*Betula humilis.* Arb

*Betula nana*. Arb  
 » *pumila*. Arb  
*Biscutella coronopifolia*. R  
 » *lævigata*. Pr R  
 » *lucida*. R  
 » *pyrenaica*. R  
*Bletilla hyacinthina et verecunda*.   
*Blitum virgatum* (Epinard-fraise).   
*Bocconia cordata et microcarpa*. V  
*Boltonia glastifolia et latisquama*. V  
*Borrago officinalis et off. alba*. Med  
*Boykinia rotundifolia*, mélange. R  
*Brassica repanda*. /// R  
 » *Richeri*. R  
*Brodiaea bicolor, ixioides*. R  
*Bruckenthalia spiculifolia*.   
*Buphtalmum grandiflorum*. R  
 » *salicifolium*. Pr R  
 » *speciosissimum*. /// N  
*Bupleurum Candollei*. R  
 » *falcatum*. R Pr  
 » *fruticosum*. Arb R  
 » *ranunculoides*. R  
 » *stellatum*. R ///  
*Buxus balearica*. Arb  
*Caccinia glauca*. R  
*Calamintha Acinos, grandiflora*. R  
*Calandrinia umbellata*. R ///  
*Calla palustris*. Aq Pal  
*Callirhoe involucrata*.  
*Calochortus Catalinae, clavatus, nitidus,*  
*Plumeræ, splendens et Vesta*. (Calif.)  
*Caltha*. H  
 » *palustris*. H  
 » *polypetala*. H  
*Calycanthus præcox*. Arb  
*Calycotome spinosa*. Arb  
*Camassia esculenta, Fraseri, major*  
*et montana*. R V Pr  
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.  
*Campanula abietina*. R  
 » *adsurgens*. ///  
 » *alliarifolia*. V R  
 » *var. cordata*. R  
 » *Allionii*. R ///  
 Large violet-blue bells.  
 » *Allionii grandiflora*.  
 » *alpina*. R  
 » *barbata*. R Pr  
 » *alba*.  
 » *Barbeyi*. R  
 » *betonicæfolia*. R  
 » *bononiensis*. R  
 » *cæspitosa*. ///  
 » *carniolica*. R  
 » *carpathica et vars. alba, pelvi-*  
*formis, riverslea, mélange*.  
 B V R  
 Le C. *carpathica* (facile à élever  
 de semis) est une excellente plante  
 de rocher, de plates-bandes et de bor-  
 dures; fleurit de mai jusqu'en au-  
 tomne; grandes fl. violettes ou blan-  
 ches; plantes basses et formant tapis.  
 C. *carp.* easy to raise from seed.  
 An excellent pl. for the rockgarden,  
 for flowerbeds and borders. Has

large violet or white flowers from  
 may to autumn.  
*Campanula cenisia*.  ///  
 » *collina*. R Env  
 » *coreana* (Adenoph. *palustris*).  
 » *cretica*. /// R  
 » *dahurica*. Pr R  
 » *elatinoides*. /// O  
 » *Erinus*.   
 » *eriocarpa*. V  
 » *excisa*. /// (du Simplon)  
 » *fenestrellata*. ///  
 » *flexuosa*. /// S  
 » *fragilis*. /// ^  
 » *garganica*. /// R  
 Carpet of violet-blue flowers.  
 » *garganica var. hirsuta*.  
 » *mixed*.  
 » *glomerata*. Pr R  
 » *alba*.  
 » *vars. cœrulea et superba*.  
 » *grandis et var. alba*. V R  
 » *Grossekii*. R  
 » *hostii*. R  
 » *imeretina*.  
 » *Komarowii*. R  
 » *lactiflora*. R  
 » *lanata*. ///  
 » *latifolia*. R V O Sous-bois.  
 » *alba*.  
 » *linifolia*. R  
 » *Leutweinii*. R  
 » *lusitanica*. R  
 » *macrantha, alba et magnifica*.  
 » *macrorrhiza*. /// R  
 » *Mairei*. R   
 » *Medium, type et vars.*  
 » *alba, calycantha, rosea*.  
 » *Marchesettii*. R  
 » *michauxioides*. R  
 » *Mœrheimii*. +  
 » *montana*. R  
 » *Pallasiana*. R  
 » *patula*. Pr R   
 » *persicifolia*. V R O  
 » *persicifolia alba superba*.  
 » *cœrulea grandiflora*.  
 » *mélange-mixed*.  
 » *petiolata*. (Alaska)  
 » *phyctidocalyx*. R  
 » *Poscharskiana*. ///  
 » *primulæfolia*. R ^  
 » *pseudonobilis*. R  
 » *pulla*. ///  
 » *punctata*.  
 » *pusilla*. /// R Tap  
 » *alba*.  
 » *pyramidalis*. /// R Ar  
 » *alba*.  
 » *Raineri*. /// R (Vera)  
 » *rapunculoides*. Pr Env Ar  
 » *alba*.  
 » *rhomboidea*. Pr R  
 » *rotundifolia*. Pr R  
 » *grandiflora, laponica, montana,*

**Campanula salicifolia.** R  
 » **sarmatica.** R Pr  
 » **Saxifraga.** ///  
 » **Scheuchzeri.** R  
 » **sibirica.** R  
 » **speciosa.** R ///  
 » **Speculum.** ☉ Pr R  
 » **spicata.** R  
 » **thessalica.** ///  
 » **thyrsoides.** R ///  
 » » **var. maxima.**  
 » **Tommasiniana.** ///  
 » **Trachelium.** R Pr Ar  
 » **vars. album et grandiflorum.**  
 » **turbinata et var. alba.**  
 » **tyrolensis.** ///  
 » **Venzloi.** ///  
 » **vernalis.** R  
 » **Vidalii.** ^  
**Campanula Waldsteiniana.** ///  
**Campanules en mélange.** Mixed.  
**Canarina Campanula.** ^  
**Capparis spinosa.** —  
**Cardamine asarifolia.** R  
 » **chenopodifolia.** .t  
 » **glauc.** R  
 » **pratensis.** Pr  
 » **resedifolia.** ///  
 » **trifoliata.** O  
**Carduncellus monspeliensis.** ///  
**Carex baldensis.** H  
 » **Buchanani.** R (brown leaves)  
 » **Grayii.** H  
**Carlina acaulis.** R Pr Ar  
 » **acanthifolia.** R Ar  
 » **Cynara.** (Golden Thistle) R Ar  
**Carpoceras cilicium.** ///  
**Caryopteris.** R  
 » **Mastacanthus.** Arb  
**Castilleja miniata.**  
**Catananche cerula.** R V  
**Ceanothus arboreus, cyaneus,** Gloire  
 de Versailles, spinosus, thyr-  
 siflorus, verrucosus. (Calif.)  
**Cedronella triphylla.** Arb  
**Cedrus Libani.** Arbr  
 » **atlantica glauca.** Arbr  
**Centaurea alpina.** R  
 Straw coloured.  
 » **babylonica.** V  
 » **candidissima.** R S  
 » **dealbata.** R  
 » **Lugdunensis.** R  
 » **macrocephala.** V  
 » **montana.** R O Bord  
 » » **alba.**  
 » **phrygia.** Pr R  
 » **Rhaponticum.** R  
 » **ruthenica.** R (yellow)  
 » **rutifolia.** R  
 » **tenuifolia.** R  
 » **transalpina.** R  
 » **uniflora.** R  
 » **mélange-mixed.**  
**Centranthus angustifolius.** R ///

**Centranthus ruber** (*Valér. rose*).  
 » **alba et atrorubens.**  
 » **mélange-mixed.**  
 Les Valérianes des murs sont  
 recommandables comme plantes pour  
 la garniture des plates-bandes, des  
 grands rochers, des pentes arides, des  
 murailles. Mai-octobre.  
 Useful for flowerbeds, large rock  
 gardens, dry slopes and walls. May-  
 October.  
**Cephalanthera ensifolia et rubra.** □  
**Cephalaria alpina** (Alpine Scabious).  
 » **tatarica.**  
 » **uralensis.**  
**Cerastium alpinum, argenteum** (*Argen-  
 tine*), *Biebersteinianum*, *carin-  
 thiacum*, *chloræfolium*, *lanat-  
 um*, *lappinicum*, *Lerchenfel-  
 dianum*, *strictum*, *tomentosum*,  
*uralense*, *villosum*.  
 Fleurs blanches, feuillage plus ou  
 moins argenté.  
 Flowers white, foliage more or less  
 silvery.  
**Chamæpeuce diacantha.** Ar R  
**Cheiranthus Allionii.** ♂ + R Ab  
 A beautiful orange & scented wall  
 flower.  
 » **Cheirii** (Wallflower). ///  
 » **Kewensis.** R  
 » **linifolius.** R (fl. violettes).  
**Chelidonium majus.**  
**Chelone barbata.** V + R  
 Belle plante vivace, à fleurs ver-  
 millon.  
 A vermilion flowered perennial.  
 » **barbata amarantina.** V  
 » » **hybrida.** V  
 » » **multiflora rosea.**  
 » » **Pink Beauty.**  
 » **mélange.**  
**Cichorium roseum.**  
**Chionodoxa Luciliæ.** Pr R  
**Chrysanthemum alpinum.** R ///  
 » **laciniatum.** V +  
 » **lacustre.** V  
 » **maximum.** V +  
 » **Etoile d'Anvers.**  
 » **tomentosum.** ///  
**Chrythum maritimum.**  
**Cimifuga americana, cordifolia,** fœti-  
 da, *racemosa.* O  
**Cineraria maritima.** R  
**Cirsium acaule.** Pr R  
 » **Eriophorum.** Pr R  
 » **Erysithales.** O  
 » **oleraceum.** H  
 » **pulcherrimum.** R Pr V  
 » **rufescens.** Pr R  
 » **spinosissimum.** R H  
**Cistus albidus.** ^ Arb S  
 » **alyssoïdes.** ^ R S  
 » **corsicus.** ^ R S  
 » **creticus.** ^ R S  
 » **crispus.** R S  
 » **cyprius.** R S  
 » **florentinus.** ^ R S  
 » **hirsutus.** R



*Cistus incanus.*  $\Delta$  R S  
 » *ladaniferus.* R S  
 » *laurifolius.* R S  
 » *monspeliensis.* R  $\Delta$  S  
 » *polymorphus.* R S  
 » *populifolius.* R S  
 » *salviaefolius.* R S  
 » *tauricus.* R S  
 » *mélange-mixed.*  
 Arbustes à grandes fleurs, aimant le gros soleil. A abriter des vents froids.  
 Beautiful shrubs; to protect against cold winds.  
*Citrus trifoliata.* Arb  
*Clematis Bergeronii.* Gr  
 » *Buchananii.* Gr  
 » *coccinea.* Gr (= *Texensis*)  
 » *Douglasii.* (Canada)  
 » *Flammula* (liane de neige). Gr  
 » *Fremontii.* V +  
 » *glauca.*  
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr  
 » *hybride*, Mad. Julia Correvon.  
 » *integrifolia.* V +  
 » » *alba.*  
 » » *rubra.*  
 » *lanuginosa.* Gr  
 » *ligusticifolia.* Gr  
 » *montana.* Gr  
 » » *vars grandiflora.*  
 » » *Parkeri.*  
 » *mont. var. rosea et rubra.*  
 » *Olgæ.* V R  
 » *paniculata.* Gr  
 » *Pseudo-Flammula.* Gr  
 » *recta.* V R Ar +  
 » *recta grandiflora.*  
 » » *purpurescens.*  
 » *stans.* V  
 » *texensis* (= *coccinea*).  
 » *Vitalba.* Gr  
 » *virginiana.* Gr  
 » *Viticella.* Gr  
 » *mélange.*  
*Clerodendron trichotomum.* Arb  
*Clianthus puniceus roseus.* (N.-Zél.)  
*Clinopodium vulgare album.*  
*Clintonia Andrewsiana, borealis et udensis.* O  
*Clivia miniata* (Afr. austr.)  $\Delta$   
*Cneorum tricocum.* Arb R ///  
*Codonopsis clematidea* (ovata) et *ussuriensis.* R  
*Colchicum alpinum, autumnale.* Pr  
 » *luteum.* R  
*Coluteocarpus reticulatus.* R ///  
*Comarella multifoliata.* R  
*Comarum palustre.* H  
*Conandron ramondoides.*  $\square$  O (Jap.)  
*Convallaria majalis* (muguet).  
 » *rosea.*  
*Convolvulus althæoides.* /// Env Gr  
 » *arvensis.* Ar Env  
 » *cantabrica.* R  
 » *garbentis.* R (Maroc)

*Convolvulus mauritanicus.*  $\Delta$  R  
 » *siculus.* R O  
 » *Soldanella.* R Tap  
*Corema album.* R  
*Coreopsis grandiflora.* V +  
 » *gigantea.* V  
 » *lanceolata.* V +  
 » *oculata.* V +  
 » *palmata.*  $\odot$  +  
 » *tenuifolia.* V +  
*Coriaria myrtifolia.* R Arb  
*Coris monspeliensis.* R S  
*Cornus canadensis.*  $\square$   
 » *florida.* Arb  
 » *suecica.*  $\square$   
*Coronilla coronata.* R  
 » *cretica.* R  
 » *emeroides.*  
 » *Emerus.* Arb  
 » *glauca.* R  
*Coronilla montana.* R  
 » *scorpioides.* R  
 » *valentina.* R  
 » *varia.* Pr Ar R Env  
 » *mélange.*  
*Cortusa Matthioli.* R O  
 » » *grandiflora.* R O  
*Corydalis australis.* R  
 » *bulbosa, tuberosa* ou cava.  
 (Sous-bois.) Shade. R  
 » *cheilanthifolia.* /// N R  
 » *lutea.* /// R (Murs)  
 » *nobilis.* R  
 » *ochroleuca.* /// R  
 » *ophiocarpa.* O Env  
*Cossonia africana.* R S  
 a large *Morisia hypogæa.*  
*Cotoneaster*  

<i>adpressa,</i>	<i>nitens,</i>
<i>affinis,</i>	<i>obtusa,</i>
<i>ambigua,</i>	<i>perpusilla,</i>
<i>applanata,</i>	<i>præcox,</i>
<i>bullata,</i>	<i>rugosa,</i>
<i>buxifolia,</i>	<i>thymifolia,</i>
<i>Davidiana</i>	<i>villosula,</i>
( <i>horizontalis</i> ),	<i>vulgaris,</i>
<i>divaricata,</i>	<i>var. borealis,</i>
<i>Franchetii,</i>	<i>Wheleri,</i>
<i>humifusa,</i>	<i>Zabelii,</i>
<i>lucida,</i>	<i>mélange.</i>
<i>microphylla,</i>	

 Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.  
*Cotyledon* (américains ou Dudleya),  
*lanceolata et lurida* (Calif.)  
*Crambe cordifolia, maritima.* V  
*Crawfurdia luteana et trinervis.*  
*Crepis aurea.* R  
 » *montana.* Pr R  
 » *pygmæa.* /// R  
*Crocus biflorus.* R  
 » *multifidus.* (Pyr) Pr R  
 » *Salzmanni.* (Maroc) R  
 » *suzianus.* R  
 » *thommasinianus.* R

*Crocus vernus*. Pr R  
 » *Weldeni*. R  
 » *zonatus* R et mélange.  
*Crossosoma Bigelowii*. (Calif.) R  
*Crucianella stylosa*. R Bord ///  
 » *stylosa carminea*.  
*Cupressus Arizona*. Arbr  
 » *glabra*. Arbr Le plus résistant  
 des cypres. (Hardiest.)  
 » *lusitanica*. Arbr  
 » *macrocarpa*.  
 » *pygmæa*. (Calif.)  
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.  
 » des murs de Verona.  
*Cyclamen africanum*. R O  
 » *Coum type*. R O  
 » » *mixed vars.*  
 » *cilicium*. R O  
 » *europæum*. R ///  
 » *græcum*. R  
 » *hederæfolium* (neapol.). R  
 » *album*.  
 » *v. græcum*.  
 » *repandum*. R ^  
 » *mélange-mixed*.  
*Cynara humilis*. R S  
*Cynoglossum*  
*amabile*, grande,  
*azureum*, myosotidi-  
*cheirifolium*, florum.  
*creticum*, mélange.  
*denticulatum*,  
*Cypripedium calceolus*.  
 La culture des *Cypripèdes*  
 par semis est plutôt difficile. Il  
 leur faut un sol humifère,  
 drainé, à l'ombre.  
*Cytisus albus*.  
 » *argenteus*.  
 » *austriacus*.  
 » *autumnale*.  
 » *Battandieri* (Maroc).  
 » *canariense*.  
 » *capitatus*.  
 » *caucasicus*.  
 » *elongatus*.  
 » *hirsutus*.  
 » *Laburnum* et var. *citrinum*.  
 » *lusitanicus*.  
 » *nigricans*.  
 » *ponticus*.  
 » *purgans*.  
 » *purpureus*.  
 Small species, purple flowers.  
 » *radiatus*.  
 » *ramentaceus* (Petteria).  
 » *sessilifolius*.  
 » *scoparius*.  
 » *Tommasinii*.  
 » *Weldenii*.  
 These shrubs are quite useful in  
 the rockeries, and they are easy to  
 raise from seed.  
*Daphne alpina*.  
 » *acutiloba*.  
 » *buxifolia* (oleoides).

*Daphne cannabina*.  
 » *caucasica*.  
 » *Cneorum*.  
 » *Gnidium*.  
 » *Laureola*.  
 » *Mezereum*.  
 » *Mezereum alba*.  
 » *Philippii*.  
 » *striata*.  
*Daphniphyllum macropodium*. R  
*Decaisnea Fargesii*. Arbr  
*Delphinium azureum*. R  
 » *Belladonna*. + V  
 » var. *Mœhreini*.  
 » *Brunonianum*. R  
 » *Bulyeanum*.  
 » *cachemirianum*, verum. R  
 » *cardinale*. R  
 » *cheilanthum*. R V  
 » *cultratum*. R  
 » *elatum*. R +  
 » *formosum*. V +  
 » *glaucum*. (Calif.)  
 » *grandiflorum*. R V +  
 » » var. *album*.  
 » » *azureum*.  
 » » *nanum*.  
 » » *remontant*.  
 » » *mélange-mixed*  
 Le D. grandifl. est l'une des meil-  
 leurs plantes pour nos jardins; il  
 donne tout l'été des fleurs d'un bleu  
 magnifique.  
 D. grandifl. is one of the best  
 herbaceous summer plants. Beautiful  
 blue flowers.  
 » *hybridum*.  
 Tons bleus plus ou moins vifs, ou  
 violacés; très faciles à élever et se  
 développant rapidement.  
 Assortment of best varieties. Ex-  
 cellent and floriferous of strong co-  
 lours ranging from blue to violet.  
 » *King of Delphiniums*.  
 » *montanum*. (Pyr) R  
 » *nudicaule*. R S  
 » *oxypetalum*. R  
 » *superbissimum*. V  
 » *Tatzuenense*. R  
 » *yunnanense*. R  
 » *Zalil*. (Verum) S  
 » *mélange-mixed*.  
*Dentaria digitata*. R Sous-bois.  
 » *enneaphylla*. R Sous-bois.  
 » *pinnata*. R Sous-bois.  
 » *Tracyi*. (Calif.) R  
 » *mélange-mixed*.  
*Desmodium canadense*. Arbr  
*Dianthus acaulis*. R /// (D. frigidus)  
 » *alpinus*. R ///  
 » *albus*.  
 » et vars: *atropurpureus*, car-  
 neus, *grandiflorus*.  
 » *alpestris*. R  
 » *anatolicus*. R  
 » *arenarius*. R  
 » *Armeria*. R Sous-bois. Ar  
 » *arrostii*. R

*Dianthus arvernensis.* R ///

- » asper. R
- » atrorubens. R
- » var. splendens.
- » Balbisii. R
- » banaticus. R
- » barbatus.
- » » atrorubens.
- » bebius. R
- » cæsius. R
- » » grandiflorus.
- » calocephalus. R
- » capitatus. R
- » Carthusianorum. Pr R
- » Caryophyllus. /// R
- » cinnamomeus. R
- » collinus. R
- » Correvonianus. (Pyr) R
- » corsicus. R ///
- » crinitus. ///
- » croaticus. R
- » cruentus. R
- » deltoides. R Pr Ar Bord
- » albus, « brillant », var. Major  
Sternes, superbus et mélange.
- » dentosus.
- » fimbriatus. R
- » fragrans. R
- » frigidus. R
- » Friwalskyanus. R
- » furcatus. R
- » giganteiformis. R
- » giganteus. R
- » glacialis. □ R
- » graniticus. R
- » gratianopolitanus. R
- » Grisebachii. R
- » Huteri. R
- » illyricus. R
- » Knappii (fl. jaunes). R
- » leptopetalus. R
- » laciniatus. R
- » Lereschii. R
- » Liboschitzianus. R
- » longicaulis. R (Mi)
- » Lumnitzeri. R
- » Marshallii. R
- » membranaceus. R
- » monspessulanus. Pr R
- » » var. carmineus.
- » montanus. R
- » Musalæ. ///
- » neglectus. /// R
- » » superbus.
- » Pancicii. R
- » pelviformis. R
- » petræus. R
- » plumarius.

*Dianthus plumarius* vars. *Cyclope*, *candidus*, fl. pleno, *grandiflorus*, *Her Majesty*, *hortensis*, *lacinia-*  
*tus*, *lilacinus*, *nanus*, *pallidus*,  
*semperflorens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets sont excel-  
lentes pour former des bordures.

garnir des talus secs et le sommet des  
murs. Très facile de semis.

These are the best of the Border  
Pinks. Long flowering period.

*Dianthus poeticus* vars. R

- » *Pontederæ*. R
- » *præcox*. R
- » *Pritchardii*. R
- » *puberulus*. R
- » *Royssii*. R
- » Large bright carmin flowers.
- » *saxigenus*. R
- » *scardicus*. ///
- » *Seguieri*. R O ///
- » *serratus* (*pyrenæus*). R
- » *speciosus*. R
- » *spiculifolius*.
- » *squarrosus*.
- » *Sternbergii*. R
- » *subacaulis*. /// R
- » Compact cushion, pink flowers.
- » var. *pygmæus*. ///
- » *subfastigiatus*. R
- » *superbus*. R ½ O Pr
- » *sylvaticus*. R
- » *sylvestris*. R Pr ///
- » *Tatræ*. R
- » *tergestinus*. R
- » *vaginalis*. R
- » *Velenowskyi*. R
- » *versicolor*. R
- » *viscidus*. R
- » *wimmeri*. R

All the *Dianthus* are easy to raise  
from seeds & typical plants for the  
rockgarden.

» mélange-mixed.

*Dicentra chrysantha.* (M R)

» *eximia*. R

*Dictamnus albus.* V R

- » *caucasicus*. R
- » *Fraxinella*. V R

*Digitalis ferruginea.* R

- » *grandiflora* (*ambigua*). R
- » *lævigata*. R
- » *lutea*. R Ar Pr
- » *purpurea*. V
- » » *alba*.
- » » *gloxiniæflora*.
- » *tomentosa* (*Corse*). R
- » mélange.

*Dionæa muscipula.*

*Dioscorea balcanica.* Gr O

- » *caucasica*. Gr O
- » *pyrenaica*. (Pyr) R

*Diotis candidissima.* R ^

*Diplacus aurantiacus*, *longiflorus* et  
*salmoneus*. (Calif.) ^

*Dodecatheon Clevelandii*, *Hender-*  
*sonnii*, *latifolium*, *Mædia*, *radi-*  
*catum*, mélange. R

*Doronicum austriacum.* R

- » *caucasicum*. R
- » *excelsum*. R
- » *Pardalianches*. R O

*Dorycnium herbaceum*, *hirsutum* et  
*suffruticosum*. R Af

*Douglasia montana.* (U.S.A.)

*Draba aizoides*, *altaica*, *armata*, *Bertolonii*, *borealis*, *Bornmülleri*, *brunifolia*, *compacta*, *contorta*, *corsica*, *cuspidata*, *Dœrfleri*, *frigida*, *glacialis*, *grandiflora*, *hirta*, *hispanica*, *Johannis*, *Kotschyi*, *Lacaitæ*, *lasiocarpa*, *laxa*, *Loiseleurii*, *magellanica*, *nivalis*, *pyrenaica*, *repens*, *rupestris*, *scardica*, *stellata*, *subamplexicaulis*, *tomentosa*, *tridentata*, *Wahlenbergii*, *mélange-mixed*.

Excellent rock or wall plants, cushion like; most of them flower yellow.

*Dracocephalum austriacum.* R

» *alpinum.* R  
» *botryoides.* R  
» *integrifolium.* R  
» *Isabellæ.* R  
» *japonicum.* R  
» *Ruyschianum.* R  
» *mélange.*

*Drosera rotundifolia.* Sp

*Drosophyllum lusitanicum.* □

*Dryas Drummondii.* R

» *integrifolia.* □  
» *lanata.* R  
» *octopetala.* R  
» A fine white flowered rock-plant.  
» *Sundermanni.* R  
» *tenella.* □

*Drypis spinosa.* ///

*Dudleya*, voir *Cotyledon*.

*Echinocactus aggregatus.* R ^

» *cylindraceus.* ^  
» *Grusonii.* R ^  
» *polycephalus.* ^

*Echinocereus gonacanthus.* ^

*Echinops niveus.*

» *Ritro.* V Ar  
» » *var. albus.*

*Echium Bourgeanum.* ^

» *rubrum.* R  
» *simplex.* ^  
» *vulgare.* R Ar  
» *Wildpretii.* ^

*Edelweiss* (*Leontopodium*).

*Edraianthus* (*Wahlenbergia*)

» *bosniacus.* ///  
» *carcinus.* ///  
» *croaticus.* ///  
» *dalmaticus.* ///  
» *dinaricus.* ///  
» *graminifolius.* ///  
» Blue-violet bells.  
» *stenocalyx.* R ///  
» *tenuifolius.* ///  
» *mélange-mixed.*

*Empetrum nigrum.* T R □

*Endressia pyrenaica.* (Pyr) R

*Ephedra altissima.* R S

» *helvetica.* S Ar ///  
» *procera.* R

*Epigea repens.* — □

*Epilobium alpinum.* N H R

» *alsinæfolium.* R  
» *angustifolium.* O R Ar Env  
» *Fleischeri.* R ///  
» *Hectori.* R  
» *hirsutum.* H  
» » *album.*  
» *minutum.* R  
» *organifolium.* R N  
» *rosmarinifolium.* R Ar ///  
» *Orchidées terrestres.*

*Epipactis palustris.* □

*Eranthis ciliacea* et *hyemalis.* Pr R

*Eremostachys lacinata* (*iberica*). V R

*Eremurus*

» *aurantiacus,* Regellii,  
» *Bungei,* robustus,  
» *Elwesianus.* Shelford hybr.  
» » *albus.* spectabilis.  
» *himalaicus,* Tubergenii.  
» *mélange-mixed.*

*Erica arborea.* R ^

» *australis.* R  
» *carnea* et *var. alba.* R  
» *ciliaris.* R □  
» *cinerea.* R  
» *lusitanica.* ^  
» *multiflora.* R  
» *scoparia.* T R  
» *stricta* (*corsica*). R S Ar  
» *tetralix.* □  
» *vulgaris.* R

*Erigeron alpinus.* R

» *aurantiacus.* R  
» A nice orange compositæ.  
» *aurantiacus var. hybrides.*  
» *caucasicus.* R  
» *cilicicus.* R  
» *compositus.* R  
» *flagellaris.* R Bord Ar T  
» *glabellus.* R Bord  
» *macranthus.* R  
» *multiradiatus.* R  
» *peregrinus.* R  
» *pulchellus.* R  
» *radicatus.* R  
» *salsuginosus.* R  
» *speciosus.* V R  
» *trifidus.* R  
» *uniflorus.* R  
» *Villarsii.* R  
» *mélange-mixed.*

*Erinacea pungens.* R S Arb

*Erinus alpinus.* ///  
» Excellent wall plant growing into large tufts.

» *vars. albus* et *carmineus.*  
» *hirsutus.* ///  
» » *albus.* ///  
» *hispanicus.* ///  
» *mélange-mixed.*

*Eriogonum giganteum.* R

» *ovalifolium.* ///  
» *racemosum.* R  
» *umbellatum.* R  
» *mélange-mixed.*

*Eriophorum angustifolium*, alpinum, Scheuchzeri. H T Pal  
*Eriophyllum lanatum*. R  
*Eritrichium nanum*. R /// ☐ T  
*Erodium amaran.* R /// White flowers.  
 » *geifolium*. R  
 » *gruinum*. R ☐  
 » *hymenodes*. R ///  
 » *lysimachioides*. R  
 » *macradenum*. R /// White & brown.  
 » *Manescavi*. 1/2 O R Pr Bright carmin.  
 » *Mourettii* (Maroc) O  
 » *petraeum*. R ///  
 » *romanum*. R  
 » *Veillardii*. R  
 Erodium are excellent rock plants & flower a long time.  
 » mélange.  
*Eryngium alpinum* (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*, *alpine Seaholly*). R V Pr +  
 » *alpinum grandiflorum*.  
 » *amethystinum*. R  
 » *Bourgati*. R Ar + La merveille des Pyrénées!  
 » *cæruleum*. Ar V +  
 » *florariense*. R V +  
 » *giganteum*. R Ar Pr +  
 » *var. superbum*.  
 » *macrocalyx*. R  
 » *maritimum*. R V (Seaholy)  
 » *palmatum*. R  
 » *planum*. Ar V +  
 » *serbicum*. R V +  
 » *spinalba*. R Ar ///  
 » *violaceum*. V +  
*Erysimum* Allionii. ♂  
 » *aurantiacum*. R  
 » *australe*. (Pyr) R  
 » *Kotschyannum*. ///  
 » *linearifolium*. R  
 » *linifolium*. R  
 » *nanum*. R  
 » *ochroleucum* (verum.) R ///  
 » *pachycarpum*. /// R  
 » *pectinatum*. R  
 » *pulchellum*. R ///  
 » *pumilum*. ///  
 » *purpureum*. R  
 » *rupestre*. ///  
 » mélange.  
*Erythraea littoralis*, *pulchella*, *ramosissima*. T  
*Erythronium citrinum*. R O  
 » *Dens-canis*. O R  
 » *giganteum*. R  
 » *Hartweggii*. R  
 » *Hendersonnii*. R  
 » *revolutum* « Rose beauty ». R  
 » *sibiricum*. R O  
*Eschscholzia aurantiaca*. B Ar +  
 Grandes fleurs orange. Se ressème d'elle-même abondamment.

Large orange flowers. Seeds itself abundantly.  
*Eschscholzia californica* vars. et mélange.  
 Les variétés d'*Eschscholzia* sont nombreuses et très brillantes. Elles vont du blanc pur à l'orangé le plus vif.  
*Eucalyptus globulus*. ☐  
*Eupatorium ageratoides*. V +  
 » *cannabinum*. H  
*Euphorbia biglandulosa*. R  
 » *Characias*. R  
 » *Gerardiana*. R  
 » *græca*. R  
 » *Lathyris*. R Med  
 » *Myrsinites*. /// R Ar.  
 » *polychroma*. R  
 » *robusta*. R  
 » *spinosa*. R /// Ar  
 » *stricta*. R  
 » mélange.  
*Euphrasia lutea*. Pr Med  
*Eurotia lanata*. R  
*Evonymus latifolius*. Arb  
*Exochorda grandiflora*. Arb  
*Falcaria scioides*. R Env  
*Farsetia eriocarpa*. R Ar ///  
 » *clypeata*. Arb  
*Fendlera rupicola*. Arb  
*Ferula glauca* Linkii. V  
*Festuca Crinum-ursi*. Bord R Ar  
 » *glauca*. Ar R  
 » *hungarica*. R  
*Foeniculum atosanguineum*. R Med  
*Fragaria indica*. R Bord /// O  
*Francoa appendiculata*. R  
 » *sonchifolia*. R  
*Frankenia hirsuta*.  
*Frasera puberulenta*. R  
*Fremontia californica*, *mexicana*. ☐  
*Fritillaria armena*. R  
 » *biflora*. R  
 » *bucharica*.  
 » *caussolensis*. R  
 » *delphinensis*. H R Pr  
 » *imperialis*. V R  
 » *involutrata*. R  
 » *Meleagris* et *alba*. R  
 » *Moggridgei*. R  
 » *pallidiflora*. R  
 » *Raddeana*. R  
 » *recurva*. R  
 » *tenella*. R  
 » mélange-mixed.  
*Funkia* (*Hemerocallis* ou *Hostea*)  
 » *gigantea*, *marginata*.  
 » *glauca*.  
*Galactites tomentosa*. R  
*Galanthus plicatus*. R  
 » *robustus præcox*. R  
*Gaillardia atosanguinea*. V  
 » *var. « Colibri »*.  
 » *grandiflora*. V  
 Belle grande fleur rouge et jaune. Fleurit jusqu'en décembre.  
*Galium maritimum*. R

*Galium purpureum.* R  
 » *rotundifolium.* R  
 » *rubrum.* R  
 » *verum.* Pr R

*Galtonia candicans.* R  
*Gaultheria procumbens et Shallon.* □

*Gaura Lindheimeri.* V Ab +

*Genista ætnensis.* R Arb

» *alba.* R Arb  
 » *Andreana* R  
 » *anglica.* R ///  
 » *anxantica.* R  
 » *canariensis.* R ^  
 » *candicans.* R ^  
 » *cinerea.* R ///  
 » *var. « Daisy Hill ».*  
 » *Dallimoreana.* R  
 » *dalmatica.* R  
 » *falcata.* R  
 » *florida.* R ^  
 » *germanica.* R  
 » *hispanica.* R  
 » *horrida.* R ///  
 » *junceæ.* Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

» *monosperma.* R ^ Arb  
 » *pilosa.* R ///  
 » *polygalæfolia.* R  
 » *purgans.* R ///  
 » *radiata.* R  
 » *sagittalis.* Pr R Ar  
 » *scoparia.* R ///  
 » *Scorpius.* R  
 » *sibirica.* R  
 » *sulphurea.* R Arb  
 » *tinctoria.* Arb R  
 » *tricanthos.* R  
 » *en mélange-mixed.*

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden.

*Gentiana acaulis.* R Pr Bord

» *grandiflora.*  
 » *acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)*  
 » *Andrewsii.* H  
 » *angulosa.* T R ///  
 » *angustifolia.* R Bord ///  
 » *La meilleure et la plus facile des Gentianes. Grosses fleurs bleues.*  
 » *The best of the Gentians. True blue, easy carpeting. Re flowers often in winter.*  
 » *asclepiadea.* H ½ O  
 » *vars. alba et grandiflora.*  
 » *barbata.* ♂  
 » *bavarica.* T Sp □  
 » *brachyphylla.* T R □  
 » *Burseri.* T Sp (Pyr)  
 » *campestris.* Pr R ⊙  
 » *ciliata.* R  
 » *Clusii.* R  
 » *crinita.* R

*Gentiana cruciata.* Pr R

» *dahurica.* R  
 » *depressa.* R  
 » *detonsa.* R T  
 » *dinarica.* R Bord  
 » *excisa.* R Pr Bord  
 » *Farreri.* R  
 » *Pale blue and white. Autumn flowering.*  
 » *Favrati.* R ///  
 » *Fetisowii.* R  
 » *Freyniana.* R T  
 » *frigida.* □ T  
 » *Froelichii.* T R  
 » *germanica.* ⊙ Pr R  
 » *Grombcezewskii.* R  
 » *Hascombensis.* R  
 » *Kesselringii.* R  
 » *Kochiana.* R T Bord  
 » *Kurroo.* R  
 » *Lagodechiana.* R T  
 » *var. grandiflora.*  
 » *lutea.* R Pr Med  
 » *macrophylla.* R  
 » *Moorcroftiana.* R  
 » *nivalis.* T ⊙  
 » *ochroleuca.* R  
 » *Olivieri.* R  
 » *pannonica.* R T  
 » *Parryi.* R  
 » *phlogifolia.* R  
 » *Pneumonanthe.* T H  
 » *Porphyrio.* R  
 » *Przewalskii.* R  
 » *pterocalyx.* R  
 » *puberula.* R T  
 » *pumila.* R □  
 » *punctata.* T R  
 » *Purdomii.* R  
 » *purpurea.* T R  
 » *» nana, pallida.*  
 » *pyrenaica. (Pyr)* T R  
 » *Rostani.* T Sph  
 » *septemfida.* R H T  
 » *vars. angustifolia, latifolia, splendida.*

Very good autumn flowering.

» *straminea.* R  
 » *tenella.* Pr ⊙ T  
 » *tianschanica.* R  
 » *tibetica.* R  
 » *verna.* R T Pr  
 » *Walujewi.* R  
 » *mélange-mixed.*  
*Geranium aconitifolium (rivulare).* R  
 » *albanum.* R  
 » *albiflorum.* R  
 » *argenteum.* R ///  
 » *Silvery foliage.*  
 » *var. roseum.*  
 » *armenum.* V R  
 » *chinense.* R  
 » *cinereum.* R ///  
 » *cæruleum.* R  
 » *collinum.* R  
 » *Endressi.* R Sous-bois.

*Geranium* var. *carneum*.  
 » *eristemon*. R  
 » *Fremontii*. R  
 » *grandiflorum*. R  
 » *ibericum*. R  
 » var. *talishense*.  
 » *lancastrienne*. R  
 » *lividum*. R O  
 » *macrorrhizum*. R O  
 » *nodosum*. H R  
 » *pallens*. R  
 » *palustre*. H R  
 » *phæum*. Pr R  
 » *platyanthum*. R  
 » *platypetalum*. R  
 » *pratense*. R Pr  
 » var. *bicolor*.  
 » *prostratum*. R ///  
 » *sanguineum*. R Ar  
 » » *album*. R  
 » *sessiliflorum*. R  
 » *subcaulescens*. /// R  
 » var. *pallidum*.  
 » *sylvaticum et roseum*. R O  
 » *mélange-mixed*.  
*Gerardia virginica*. R  
*Geum atrococcineum*. R H Pr +  
 » *Borisii*. R  
 » *calthifolium*. R  
 » *coccineum*. V + R  
 » var. « *Fire Ball* ».  
 » *florariense*. R  
 » *Heldreichii*. R  
 » » var. *magnificum*.  
 » *heterocarpum*. R  
 » *hybridum Dolly North, John Bradshaw et Mrs. Bradshaw*.  
 » *Jankæ*. R  
 » *macrophyllum*. R  
 » *magellanicum*. R  
 » *montanum*. R Pr  
 » *maximum*.  
 » *pyrenaicum*. R Pr  
 » *reptans*. /// R  
 » *rhæticum*. R  
 » *rivale*. H Pal  
 » *vars. pallidum*.  
 » *triflorum*. R  
 » *mélange-mixed*.

*Gilia coronopifolia et nudicaulis*. R

*Gillenia trifoliata*. V R

*Gladiolus byzantinus, illyricus, imbricatus, palustris, segetum*. R

*Glaucium Burbanks' hybrids*. R Ar

» *luteum*. R Ar

» *rubrum*. V A

» *tricolor*. V R Ar

» *mélange-mixed*.

*Glaux maritima*. R H

*Globularia Alypum*. /// ^ R

» *cordifolia*. /// R Ar Bord

» » *alba*.

» *incanescens*. R ///

» *nana*. /// R

» *nudicaulis*. R Bord

*Globularia trichosantha*. R /// Ar

» *vulgaris, var. alba*. R Ar

» *mélange-mixed*.

*Gnaphalium supinum*. R

*Goodyera repens*. □

*Gymnadenia albida*. Sp □

» (*Orchis*) *conoepa*. R □

» *odoratissima*. □

*Gypsophila fratisensis*.

» *paniculata*. V + Ar Pr

» *petræa*. R

» *repens*. R /// Ar

» var. *rosea*.

» *silenifolia*. R

» *Struthium*. R

» *transsylvanica*. R

*Haberlea latifolia*. ///

*Hacquetia Epipactis*. O Sous-bois.

*Hedysarum exaltatum*. R

» *obscurum*. R

*Helenium Hoopesi*. V + R

*Helianthella uniflora*. V R

» *quinquæneris*.

*Helianthemum apenninum (blanc)*.

» *atrosanguineum (rouge vif)*.

» *Brillant (red and yellow)*.

» *canum (jaune-yellow)*. ///

» *Chamæcistus*. ///

» *cupreum (cuivre)*.

» *Fumana (jaune)*. ///

» *grandiflorum (jaune)*. Pr ///

» var. *album*.

» *hirtum (jaune)*.

» *lavandulæfolium*.

» *mutabile (changeant)*.

» *pilosum (blanc)*.

» *polifolium (blanc)*.

» *Pritchardi (rose)*.

» *pulverulentum (blanc)*.

» *roseum (rose clair)*.

» *rosmarinifolium (jaune)*. ///

» *Tuberaria*. R ^ (jaune)

» *velutinum*.

» *vulgaræ (jaune)*. Bord. Pr ///

» *mélange-mixed*.

Les meilleures plantes pour la rocaille, talus secs. Masses de fleurs de toutes couleurs. Faciles de semis.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer. Leaves silvery or green.

*Helianthus annuus ruber*.

*Helichrysum angustifolium*.

*Heliopsis gratissima et scabra*. V +

*Helleborus colchicus, cupreus, fœtidus*

(Sous-bois), *hybridus, istriacus*,

*Kochii, niger (Christmas Rose)*,

*occidentalis, odoratus, purpu-*

*rascens, viridis et mélange*.

*Hemerocallis flava*. V

*Heracleum Mantegazzianum*. V H O Ab

» *pyrenaicum*. V O H (Pyr)



*Herniaria caucasica*, glabra et hirsuta.

Tap R ///

*Hesperaloe Engelmannii*. R

*Hesperis matronalis* (Rocket).

*Hesperocallis undulata*. R

*Heuchera americana*, cylindrica, hispida, purpurascens, rubescens. RO

» sanguinea. R +  $\frac{1}{2}$  O

» vars. alba et splendens.

» mélange.

*Hibiscus palustris*. V H

» roseus. V

» var. Meehan's Pink.

*Hieracium albidum*. R ///

» aurantiacum. R Pr Ar ///

» bombicinum.

» lanatum. R ///  
S

» marmoreum. R

» stoloniflorum. R Pr Ar

*Hippophaë rhamnoides*. Arb

*Hladnikia Golaka*. R

*Homogyne alpina*. R O

» discolor. R

*Horminum pyrenaicum*. R O

» album.

*Houstonia cœrulea*. □

*Houttuynia cordata*. H Pal

*Hovenia dulcis*. Arb

*Hugueninia tanacetifolia*. R O

*Hyacinthus amethystinus*. R

» leucophæus.

*Hydrastis canadensis*. O Med

*Hyosciamus niger*. Jusquiame Med.

*Hypericum Androsæmum*. R O

» bupleuroides. Arb

» calycinum. Env O Bord Ar

» Coris. ///  
R S Ar

» Degenii. ///  
R

» densiflorum. R

» elongatum. R

» Forrestii.

» fragile. R

» galioides. R

» Henryi. R

» hirsutum. R Pr

» Hookerianum. R

» montanum.

» nummulariæfolium. ///  
R

» olympicum. R

» orientale.

» patulum. (Rose de Saron)

» grandiflorum.

» polyphyllum. Arb

» prolificum. Arb

» ptarmicæfolium. R ///  
R

» repens. Bord ///  
Ar Tap

» rhodopeum. R

» rumelicum. R

» tomentosum. R

» van Fleetii. Arb R +

» Wilsonii. R

» mélange-mixed.

*Hyssopus officinalis*. R ///  
Ar

» vars. albus, aristatus et ruber.

» mélange-mixed

*Iberis Candolleana*. ///  
R

» Garrexiana. R Ar

» gibraltarica. R ///  
Ar

» Jordani. R ///

» saxatilis. ///  
R Tap

» sempervirens. R ///  
Ar

» compacta.

» Little-Gem.

» Snow Flake.

» spathulata. ♂ R ///  
Ar

» taurica. ///  
Ar

» umbellata ♂ R

» ventosica (pygmæa). ///  
Tap

» mixed.

*Ilex opaca*. Arb

*Impatiens glandulifera*. O R

» Noli-tangere. O

*Imperatoria angustifolia* *Ostruthium*.

R O

*Incarvillea brevipes*. R V

» Delavayi. R V

» grandiflora. R V

» Olgæ. V R

» sinensis. R

» variabilis. R

» var. lutea.

*Indigofera Potanini*. Arb R

*Inula ensifolia*. R Bord Ar

» glandulosa. V +

» *Helenium* (aulnée). Med

» macrocephala. V

» montana. R

» rhizocephala. R

» Royleana. R V

*Ionopsidium acaule*. ☉

*Ipomœa pandurata*. Gr

» leptophylla. Gr (U.S.A.)

*Iris* acoroides. H V

» arenaria. S

» aurea. V

» bosniaca. R

» bucharica. R

» Bulleyana. R

» cæspitosa. R

» Cathalinæ. R

» caucasica. R

» Cengialti. R

» Chamæiris. R

» chrysographes. R

» Clarkei. R

» columicata. R

» cristata. R

» Delavayi. R

» dichotoma. R

» ensata. R V

» Fischeriana. R

» florentina. R V

» foetidissima. O R (Sous-bois)

» Fontanesii. (Maroc)

» Forrestii. V R

» fulva (cuprea). H Pal

» furcata. R

» germanica. R V

» gigantea. V R

» graminea. R O

Iris Guldenstædtiana. V R  
 » halophila. R  
 » hexagona. H R  
 » histrio. R  
 » histrioides. R  
 » Hoogiana. R S  
 » Hookeri. R  
 » humilis. R  
 » hungarica. R  
 » hybrides des jardins. Mixed  
 (nomb. var. en mélange).  
 » Illyrica. R  
 » Junoniana. R V  
 » Kämpferi (lævigata). H V  
 » Kamaonensis. R  
 » Koreana. R  
 » lævigata. H V  
 » Leichtlini. R S  
 » longipetala. R  
 » Louisiana var. Delta. H  
 » Loppii. R  
 » lutescens. R  
 » Mandraliscæ. R  
 » mellita. R  
 » missouriensis. R  
 » mongolica. R  
 » Monnieri. V R  
 » musulmanica. R  
 » Nertchinskia. R  
 » notha. R  
 » ochroleuca. R  
 » var. orientalis.  
 » orchioidea. R S  
 » pabularia. R V  
 » Pallasii. V  
 » pallida. V /// R  
 » vars. atrocerulea et dalmatica.  
 » prismatica. R  
 » » purpurea.  
 » Pseudacorus. H Aq Pal  
 » » var. fol. varieg.  
 » pumila. R  
 » vars. mélange.  
 » pyrenaica. R V Pr  
 » Regelio-Cyclus. R S  
 » reticulata. R S  
 » rhætica. /// R  
 » sanguinea. R  
 » serbica. R  
 » setosa. R  
 » » canadensis.  
 » sibirica. H R V  
 » vars. alba, Mac-Doners, mon-  
 tana, orientalis et præcox.  
 » Sintenesii. R  
 » Sissirynchium. R  
 » Sogdiana. R  
 » squalens. R V  
 » stolonifera. R  
 » stylosa. V Bord  
 » vars. alba.  
 » sulphurea. R  
 » Taitii. R  
 » tectorum. R  
 » » var. lilacina.

Iris tenax. V R Ar  
 » Thunbergii. R  
 » tingitana. R  
 » Tolmieana. R  
 » transsylvanica. R V  
 » tuberosa. ^ R  
 » varbosana. R  
 » variegata. R  
 » versicolor. R H  
 » » var. Columnæ.  
 » virginica. R H  
 » Warleyensis. R  
 » Wilsonii. R  
 » xiphioides. R Pr  
 » mélange-mixed.  
 Isatis alpina. R  
 Isopyrum thalictroides. O R  
 Jasione humilis. R  
 » perennis. R  
 Jasminum fruticans. Arb  
 » Wallichianum. Arb  
 Jeffersonia diphylla. O  
 Juniperus. Arb ^  
 » communis pyramidalis. R  
 » foetidissima. Arb  
 » nana. Arb Ar  
 » Oxycedrus. Arb ^  
 » phœnicea. Arb ^  
 » Sabina. Arb Ar  
 Kalmia angustifolia, latifolia et poli-  
 folia. R  
 Kerneria alpina et saxatilis. /// R  
 Kniphofia (Tritoma)  
 caulescens, Nathaliæ,  
 gracilis, nobilis,  
 grandiflora, Uvaria.  
 hybrida,  
 Lactuca perennis R /// et var. alba.  
 Lagerstrœmia indica. Arb  
 Laserpitium latifolium et Halleri.  
 Lathyrus cirrhosus. R Pyr  
 » ensifolius. R  
 » grandiflorus. V Gr Env  
 » latifolius. V + Ar Env  
 » vars. albus et roseus.  
 » maritimus. R  
 » rotundifolius. V  
 » splendens (Pride of Califor-  
 nia). ^  
 » strictus. R  
 » sylvestris. Arb  
 » mélange.  
 Laurentia Michellii. R  
 Laurus Benjoin. Arb  
 » nobilis (Greecian Laurel).  
 Lavandula delphinensis. Arb Bord  
 » dentata. ^  
 » lantica. (Maroc) ^  
 » officinalis. R Bord Ar Ab  
 » vars. compacta et munstead var.  
 » pedunculata. R  
 » pyrenaica. R Ab  
 » Spica. R Ab  
 » Stœchas. R  
 » mélange-mixed.

*Lavatera arborea.*

» *maritima.*

*Lechea thymifolia.* R ///

*Ledum grœnlandicum,*

*Leiophyllum buxifolium.* R

*Leontopodium alpinum (Edelweiss).*

Semer dans un sol sablonneux;  
repiquer jeune et cultiver au soleil  
et dans sol calcaire.

Sow in a light soil; prick out when  
young and grow in calcarous soil  
sunny position.

*Leontopodium altaicum.*

» *calocephalum.*

» *Leontopodioides.*

» *sibiricum.*

*Leontice Eversmannii.*

*Leucojum autumnale, trychophyllum et  
vernum.* R

*Leurothoe Catesbæi* R

*Leuzea conifera.* R ///

» *longifolia.* R

*Levisticum officinale.* V R Med

*Lewisia columbiana* var. *rosea.*

» *Howellii.* R S

» *rediviva.* R

*Leycesteria formosa.* Arb

*Liatris graminifolia pycnostachia, sca-  
riosa et spicata.*

*Libertia formosa, ixioides grandiflora.*

*Ligularia sibirica.* V R

*Ligusticum pyrenaicum.* R (Pyr)

*Ligustrum Delavayanum.* Arb

*Lilium albanicum.* (Balkans) R

» *auratum.* (Japon)

» *californicum.* R

» *candidum.* V

» *carniolicum.* R

» *Chaixii.* R

» *chalcedonicum.*

» *Columbianum.* V

» *concolor.* R

» *croceum.* V ///

» *dahuricum.* R

» *dalmaticum.* O

» *Davidii.*

» *formosanum.*

» *giganteum.* O

» var. *himalaicum.*

» *Humboldtii.* O

» *incomparabile.* R

» *Jankæ.* R O

» *japonicum.* R

» *Krameri.* R

» *longiflorum.* R

» *Martagon.* Sous-bois. R O

» vars. *album.*

» *Maximowiczii.*

» *medeloides.* (Jap.) R

» *michiganense.* R

» *monadelphum.* R

» *occidentale.* R

» *pardalinum.* R

» *parviflorum.* R

» *pomponium.* R Belles fleurs

*écarlates.* Aime le soleil.

Scarlet martagon-like flowers.

Sunny & well drained position.

*Lilium pyrenaicum.* O R (Pyr)

» *regale.* V R O

» *rubellum.* R

» *Sargentiae.* R

» *Shrenkii.* R

» *sulfurgale.* R

» *superbum.* R

» *Szowitzianum.* R

» *tenuifolium.* R V

» *Washingtonianum.* V

» *Willmottiae.* V

» *mélange-mixed.*

*Linaria alpina.* R ///

» *rosea.*

» *cilicica.* Env R

» *Cymbalaria.* /// O R env.

» » *alba.*

» *dalmatica.* R Ar

» *faucicola.* R ///

» *italica.* R Ar ///

» *organifolia.* /// R

» *petræa.* /// R

» *præalta.* R

» *striata.* Ar /// Ab

» *triornithophora.* /// R

» *tristis.* R

» *mélange-mixed.*

*Linosyris vulgaris.* R + Ar

*Linum africanum.* R

» *alpinum.* R

» *arboresum.* R

» *austriacum.* R ///

» *campanulatum.* R /// Ar

The bright yellow flax.

» *capitatum.* R

» *catharticum.* Pr R ⊙

» *collinum.* R ///

» *corymbiferum.* R ///

» *extra-axillare.* R

» *flavum.* R /// Pr Ar

» *glabrescens.* R

» *glandulosum.* R

» *grandiflorum (écarlate).* ⊙

» *hirsutum.* /// R

» *hologynum.* R ///

» *julicum.* R

» *Lewisii.* R

» *montanum.* R ///

» *narbonense.* R V +

Large blue flowers, long flowering

period, effective.

» *perenne (sibiricum).* V R Ar

» vars. *album.*

» *salsoloides.* /// R

» *tenuifolium.* /// (à fl. roses)

» *viscosum (à fl. carmin).* R

» *mélange-mixed.*

*Lithospragma heterophylla.*

*Lithospermum Frœbelii.*

» *graminifolium.* /// R

Masses of small blue bells.

» *intermedium.* /// R

» *latifolium.* R

» *oleoides.* ///

- Lithospermum petraeum.* /// R  
 » *purpureo-cœruleum.* O R  
 » *Sibthorpium.* R  
*Lloydia serotina.* T R □  
*Lobelia cardinalis* (vrai). H + R  
*Lobelia inflata.* R  
 » *syphilitica.* H et var. *alba.*  
 » *mélange; mixed.*  
*Lonicera alpigena.* Arb O  
 » *etrusca.* R Gr  
 » *Henryi.* R Gr  
 » *Kochneana.* Arb  
 » *multiflora.* Arb  
 » *nigra.* Arb O  
 » *pyrenaica.* R ///  
 » *tatarica.* Arb  
 » *tibetica.* Arb  
*Lotus corniculatus.* Pr R Ar  
 » *creticus.* R  
 » *Tetragonolobus.* H Pal  
 » *uliginosus.* R  
*Lunaria rediviva.* R O Sous-bois.  
*Lupinus arboreus.* V  
 » *californicus.* R  
 » *confertus.* R  
 » *Johnsonii.* R  
 » *luteus.* ♂ R  
 » *nanus.* R  
 » *polyphyllus.* V + R  
 » *vars. bleue, rose, violet.*  
 » *pubescens.* R  
 » *pulcherrimus.* R  
 » *mélange; mixed.*  
*Luzula albida.* Sous-bois.  
 » » *var. rubra.*  
 » *nivea* (sous-bois).  
 » *sylvatica* (idem).  
 » *mélange; mixed.*  
*Lychnis alpina.* R ///  
 » » *var. alba.*  
 » *chalconica* (Jerusalem Cross).  
 » *var. carnea.*  
 » *coronaria.* V Ar V R +  
 » *atrosanguinea.*  
 » *Flos-cuculi.* H Pr  
 » *Flos Jovis* et *var. alba.* R Pr  
 » *fulgens.* R  
 » *Haageana.* R  
 » *alba.*  
 » *Lagascae* (Petrocoptis). ///  
 » *laponica.* R  
 » *viscaria.* R Pr  
 » *vars. alba et splendens.* V  
 » *mélange.*  
*Lysichiton kamtschatkense.* H R  
*Lysimachia atropurpurea.* R Pr  
 » *clethroides.* H R  
 » *ciliata.* R H  
 » *Delavayi.* R  
 » *Ephemerum.* R H Pal  
 » *Lichiangensis.* R  
 » *lobelioides.* H  
 » *verticillata.* H R +  
 » *vulgaris.* H Pal  
*Lythrum Salicaria.* H Pal  
*Lythrum virgatum.* H V Pal  
*Magnolia glauca, grandiflora, Lennéana, salicifolia, Soulangeana* et *Yulan.*  
*Mahonia hæmatocarpa.* Arb (Utah)  
*Maianthemum bifolium.* O  
 » *canadense.* O  
*Malva Alcea.* R Pr Ar  
 » *miniata.* R ^  
 » *moschata.* R Pr Ar  
 » » *alba.*  
 » *sylvestris.* Med  
*Malvastrum capense.* R ^  
 » *coccineum.* R  
*Margyricarpus setosus.* R  
*Marrubium candidissimum.* R  
 » *libanoticum.* R  
 » *sericeum.* R  
 » *velutinum.* R  
*Marsdenia erecta.* Arb R  
*Matthiola fenestralis.* R ^  
 » *incana, type sauvage.*  
 » *pedemontana.* /// R Ar  
 » *sinuata.* R  
 » *tricuspidata.* R  
 » *valesiaca.* /// R Ar  
 » *mélange-mixed.*  
*Meconopsis Baileyi* (blue poppy). T O  
 » *betonicifolia* (Bailey).  
 » *brevistyla.* T O  
 » *cambrica.* O (Sous-bois)  
 » *var. aurantiaca.*  
 » *nepalensis.* T O  
 » *paniculata.* T O R  
 » *petiolata* (Stylophorum). O  
 » *Prattii.* T O  
 » *rudis.* T O  
 » *sinuata latifolia.* T O  
 » *Wallichiana.* T R ½ O  
 » *Wall. var. rubro-fusca.* T  
 » *mélange-mixed.*  
*Medicago Echinus.* R  
*Melica altissima.* O R  
 » *atropurpurea.* R +  
 » *ciliata.* R ///  
*Melilotus alba, cœrulescens et officinalis.* Med Ab  
*Melissa officinalis* et *var. aurea.* Med  
*Melittis Melissophyllum.* R O Arom  
*Mentha* (Mandschur.). Med  
 » *crispa.* R Arom  
 » *dahurica.* Arom  
 » *piperita.* Arom Med  
 » *var. Saxonis.*  
 » *Requienii.* ^  
*Menziesia cilicalyx.* (Jap.)  
*Menyanthes trifoliata* (Bog Bean). Pal  
*Merendera Bulbocodium.*  
*Mertensia echioides.* ½ O  
 » *lanceolata.* R  
 » *virginica.* (U.S.) ½ O R  
*Mesembrianthemum nodiflorum.* ^  
*Meum athamanticum.* Pr R Med  
*Micromeria croatica.* R  
 » *dalmatica.* R

Micromeria Juliana. R  
 » Piperella. /// Arom  
 » rupestris. R /// Arom  
 Mimosa Julibrissin. Arb  
 [arbre de soie; Silktree]  
 Mimulus alpinus. H  
 » cardinalis. H  
 » » var. bicolor.  
 » Langsdorffii. H  
 » Lewisii. H (rouge carmin)  
 » luteus. H  
 » ringens. H R  
 Mitchellia repens.  
 Mitella diphylla.  
 Mœhringia glaucovirens. ///  
 » ciliata. ///  
 » muscosa. /// N  
 » pendula. /// N  
 » sedoides. /// S  
 Molospermum cicutarium. R  
 Monarda didyma. Med V +  
 » » var. alba.  
 » » Cambridge Scarlet.  
 » florariensis. V + Arom  
 » Kalmiana. V Med +  
 » Ramaleyi. V  
 » superba. V R Arom Med +  
 » purpurea.  
 » mélange-mixed.  
 Morina longifolia. R  
 Mulgedium alpinum. O  
 » Bourgæi. O Sous-bois.  
 » Plumieri. R  
 Muscari botryoides. R  
 » comosum. Ar R Pr  
 » polyanthum.  
 » populeum (Atlas). R  
 Myositidium nobile. (N.-Zél.) □  
 Myosotis alpestris et vars. hortic.  
 » australis. R  
 » cæspitosa. R  
 » lithospermifolia. R  
 » oblongata. R  
 » palustris. H  
 » vars. grandiflora et semper-  
 florens. H  
 » Rehsteineri. Pal  
 » rupicola. R  
 » Soleirolii. R  
 » sylvatica. R  
 » Welwitschii. R  
 Myrica cerifera. Arb  
 » Gale. Arb  
 Myrrhis odorata. O Pr Med  
 Nandina domestica. Arb  
 Narcissus Bulbocodium. Pr R  
 » calcicola. R  
 » Jonquilla. Pr R  
 » juncifolius. (Pyr) R  
 » moschatus. (Espagne) R  
 » muticus. (Pyr)  
 » poeticus. Pr R  
 » Pseudo-Narcissus. Pr (Daffodil)  
 » radiiflorus. Pr  
 » Triandrus. R

Narcissus viridiflorus. R  
 Nepeta granatensis. R  
 » lanceolata. Arom  
 » macrantha. V Ab  
 » Mussini et var. Andræ. R  
 » nuda. R Bord  
 » reticulata. R  
 Nerium Oleander. (Corse)  
 Nesæa salicifolia. R  
 Nigella « Munstead darkblue ». □  
 Nigritella angustifolia et rosea. □  
 Nothoscordum fragrans. R Env  
 » inodorum. R  
 Nuphar luteum. Aq  
 Nymphæa alba. Aq  
 » cœrulea. ^  
 Obione portulacoides. H R  
 Ôilletts (voir Dianthus).  
 Ôenothera biennis grandiflora. ♂  
 » Fraseri. V R  
 » imperialis. R  
 » macrocarpa. R V Bord  
 (= missouriensis).  
 » marginata. R  
 » pallida. R  
 » rhizocarpa. R  
 » speciosa. R V  
 » spiralis. R  
 » mélange.  
 Omphalodes amplexicaulis. ♂  
 » cappadocica. ½ O  
 » linifolia. ♂  
 » nitida. ½ O  
 Onobrychis montana. R /// Ab  
 » sativa. R Ab  
 » saxatilis. R Ar  
 » supina. R Ar  
 Ononis cenisia. R ///  
 » fruticosa. Arb R ///  
 » minutissima. R  
 » Natrix. R Ar ///  
 » rotundifolia. R ///  
 » spinosa. R Pr  
 Onosma albo-roseum. R  
 » armenum. R  
 » decipiens. R  
 » dichroanthum. R  
 » nanum. ///  
 » petræum. R  
 » rupestre. /// R  
 » sericeum. R  
 » setosum. R  
 » stellulatum. /// R  
 » Visianii. ///  
 Ophiopogon japonicus. O Bord  
 Ophrys arachnites, bombylifera et lutea.  
 Opuntia  
 arborescens, Rafinesqui,  
 basilaris, repens,  
 camanchica, salmonea,  
 Ficus-indica, ^ Vaseyi,  
 gigantea, vulgaris.  
 humifusa, mélange.

Orchis  
anthrophophora, Morio et var.  
bifolia, atrorubra, alba  
fusca, et rosea.  
globosa, pallens,  
incarnata, pyramidalis,  
latifolia, sambucina,  
maculata, rubra et lutea,  
» alba, Simia,  
mascula, ustulata,  
militaris,

Origanum Majorana. **Med Arom**

» vulgare. **Pr Med**

Ornithogalum narbonense. **R**

» nutans. **Pr R**

» pyrenaicum. **Pr O**

» tenuifolium **R**

» umbellatum. **R Pr**

Orobus formosus. **R**

» flaccidus. **R**

» luteus. **R**

» niger. Sous-bois. **R**

» roseus. **R**

» vernus.

Lilac-blue, early flowering. Excel-  
lent under trees.

» vars. purpureus.

Osteomeles anthyllidifolia. **R**  $\wedge$

Ostrowskia magnifica. **R S**

Oxalis acetosella. **O** Sous-bois. **R**

» atrosanguinea. **R Ar** ///

» cernua. **R**

» floribunda alba, rosea.

» valdiviana. **R**

» mélange.

Oxyria digyna. ///**N**

Oxytropis argentea. **R S**

» campestris. **R S**

» foetida. **R**

» Halleri. **R S**

» montana. **R S** ///

» pilosa. **R** ///

Pæonia:

albiflora et

vestalis,

arborea,

Beresowskii,

Broteri,

Brownii,

chameleon,

corallina,

» var. major,

dahurica,

decora (Roma-

nica),

Delavayi,

» lutea,

Emodi,

flavescens,

Germination lente.

Slow to germinate.

Paliurus aculeatus. **Arb**

» Spina Christi. **Arb**

Pancratium maritimum. (**Maroc**)

Panicum virgatum. **V** + **R**

Papaver alpinum (type ///**R**)

» » vars. à fl. blanc pur,  
rose, rouge, vif,  
jaune, laciniées, etc.

» mélange-mixed.

A emer dans un sol aride et  
caillouteux ou en murailles; à natu-  
raliser dans les jardins de montagnes,  
surtout calcaires.

To be sown in gravelly soil or  
between pieces of lime stone or on  
walls.

» altaicum.

» atlanticum. **O Ar R** ///

» bracteatum (*involutum*). **V**

» var. splendens.

» Burseri. ///

» californicum. **R**

» Heldreichii. **R**

» Kernerii. ///

» nudicaule. ///**R**

» » à fl. blanches, jaune

vif, rose, jaune soufre, rouge.

» teintes mélangées; mixed.

» orientale. **R V**

Le pavot d'Orient est la plus  
éclatante de nos fleurs de pleine terre.  
Sa grosse corolle d'un rouge ardent  
fait un effet grandiose dans les jar-  
dins. Culture facile.

The Oriental poppy is the most  
brilliant of our herbaceous flowers.  
Its great red corolla gives a splendid  
effect. Easy cultivation.

Papaver orientale hybrides, comprenant  
toutes les variétés obtenues  
jusqu'à ce jour.

Hybrids, composed of all the  
varieties obtainable up to date.

» pilosum. **R**

» pyrenaicum. ///**R**

» rhæticum. **R** ///

» rupifragum. **Ar R** ///

» trinæfolium. **R**

» mélange.

Paracaryum caelestinum. **R**

Paradisea Liliago. **Pr R**

» » major.

» Liliastrum. **Pr R** (**St Bruno Lily**)

» » major.

Pardanthus chinensis. **R**

Paris quadrifolia. **O** (Sous-bois).

Parnassia alpina. **T**

» palustris. **T H R**

Paronychia capitata. ///

» macrosepala. **R** ///

» serpyllifolia. **R** ///

» mélange-mixed.

Passiflora cœrulea. **Gr**

Patrinia scabiosæfolia. **R**

Pedicularis

foliosa, +  $\frac{1}{2}$  parasites.

tuberosa, **T**

Peganum crithmifolium et Harmala. **R**

Peltaria alliacea. **R**

Penthorum sedoides. **R** ///

Pentstemon alpinus. **R**

» arizonicus. **R**

» Bridgesii. **R**

**Pentstemon campanulatus. R**

- » *Cardwellii. R*
- » *centranthifolius. R*
- » *Cobæa. R +*
- » *cœruleus. R +*
- » *deustus. R*
- » *diffusus. R +*
- » *Digitalis. V R + Ab*
- » *fruticosus. R*
- » *glaber. R*
- » *roseus.*
- » *grandiflorus. R V*
- » *Grinellii. R*
- » *heterophyllus. R + V ///*
- » *humilis. ///*
- » *hybridus hortensis. V*
- » *lætus. R*
- » *lævigatus. V +*
- » *neo-mexicanus. R*
- » *ovatus. R V*
- » *pinetorum. R*
- » *procerus. V + R*
- » *pubescens. V + R*
- » *Richardsonii. V R*
- » *rubricaulis. R V*
- » *rupicolus. ///*
- » *Scouleri. R*
- » *speciosus. R V*
- » *spectabilis. R V*
- » *stenosepalus. R*
- » *tubiflorus. R*
- » *unilateralis. V R*
- » *venustus. R*
- » *Watsonii. R*
- » *en mélange-mixed. V*

Les Pentstemons, originaires de l'Amérique du Nord, sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps.

The Pentstemons, native of North America, are excellent perennials for beds and rockgardens. Long flowering period and good cut flowers.

**Perowskia atriplicifolia. Arom**

**Petalostemon oligophyllus. R**

**Petasites albus, Lorenzianus. R O H**

**Phaca alpina. R**

- » *astragalina. R ///*
- » *australis. R*
- » *frigida. R*

**Phacelia tanacetifolia. R Ab**

- » *viscida. R*

**Phlomis alpina. V R**

- » *fruticosa. R Arb*
- » *Herba-venti. R*
- » *Lychnitis. R*
- » *samia. V R +*
- » *tuberosa. R*

**Phlox decussata type.**

- » *hybr., meilleures variétés des jardins en mélange, mixed. V +*
- » *glaberrima. ///*
- » *Douglasii. ///*

**Phygelia capensis. V R +**

**Phyllirea angustifolia.**

- » *latifolia.*

**Physalis Alkekengi (Alkékenge). + Ar**

**Physostegia virginiana et var. alba. +**

**Phyteuma betonicæfolium. R ///**

- » *canescens. R*
- » *Charmelii (M<sup>t</sup> Ventoux). ///*
- » *comosum. ///*
- » *confusum. R*
- » *Halleri. R O*
- » *hemisphæricum. ///*
- » *nigrum. R*
- » *orbiculare. Pr R*
- » *Michelii. R*
- » *Scheuchzeri. ///*
- » *scorzonerifolium. R ///*
- » *spicatum. O R*
- » *à fl. bleues.*
- » *mélange-mixed.*

**Phytolacca decandra. R Ar**

**Picea Omorika. Arbr**

**Pinguicula alpina, juratensis, longifolia, vulgaris, mélange; mixed.**

**T Sp**

**Pinus Cembra (Arolle).**

- » *montana var. Mugho.*
- » *var. uncinata.*
- » *Peuce.*
- » *Pinea. (Mi)*

**Piptanthus Nepalensis. Arb**

**Pistachia Lentiscus. ^**

- » *Terebinthus. ^*

**Plantago argentea, Cynops et rubrifolia. R**

**Platycodon grandiflorum. V + R**

- » *vars. album.*
- » *macranthum. V + R*
- » *Mariesii. R V Pr*
- » *vars. album et cœrulescens.*
- » *mélange-mixed.*

Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement ouvertes et colorées en bleu, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid in borders or rock gardens. Easily grown from seed.

**Poa vivipara. Pr R**

**Podophyllum Emodii et var. majus.**

- » *peltatum. R O*

**Polemonium Berninæ. R**

- » *carneum (belles fl. roses).*
- » *cœruleum. R V Pr*
- » *album.*
- » *confertum.*
- » *Farreri. R*
- » *filicinum. R*
- » *flavo-cœruleum. R*
- » *foliosissimum. R*
- » *Forrestii. R*
- » *humile. R*
- » *molle. R*
- » *occidentale. R*



*Polemonium pauciflorum*. R  
 » *reptans*. R  
 » *Richardsonii*. R  
 » *tanguticum*. R  
 » *mélange-mixed*.  
*Polygala Balansæ*. R  $\wedge$   
 » *Chamæbuxus*. R  
 » *lutea*.  
 » *mélange*.  
*Polygonatum commutatum*. O  
 » *giganteum*. O  
 » *multiflorum*. M O  
 » *verticillatum*. O R  
 » *vulgare (biflorum)*. O  
*Polygonum alpinum*. R  
 » *amplexicaule*. V Env  
 » *Aubertii*.  
 » *baldschuanicum*. Gr  
 » *Bistorta*. H Pr  
 » *Brunonis (affine)*. R  
 » *capitatum*. R  $\wedge$   
 » *Sieboldii*. V Env  
 » *viviparum*. T R  
*Potentilla alchemilloides*. R ///  
 » *alpina nana*. (Hort.)  
 » *andicola*. R  
 » *Anserina*. H  
 » *apennina*. R  
 » *argentea*. R Pr Ar  
 » *arguta*. R  
 » *argyrophylla*.  
 » *atrosanguinea*. V R +  
 » var. Gibson's Scarlet.  
 » *aurea*. /// R  
 » *bifurca*. R  
 » *brachypetala*.  
 » *cataclines*. R  
 » *caulescens*. ///  
 » *Clusiana*. /// R  
 » *dealbata*. R  
 » *engadinensis*. R  
 » *Fenzlii*. R  
 » *fragiformis*. R  
 » *frigida*. ///  $\square$   
 » *glandulosa*. R  
 » *grandiflora*. R /// Pr  
 » *Hippiana*. R  
 » *Hookeriana*. R + V  
 » *Hopwoodiana*. R  
 » *hortensis*. R +  
 » *iberica*. R ///  
 » *kotschyana*. R ///  
 » *kurdica*. R  
 » *laciniosa*. R  
 » *Levieri*. R  
 » *montenegrina*. R  
 » *multifida*. R Ar  
 » *nepalensis*. V R +  
 » » var. Roxana.  
 » *nevadensis*. R  
 » *nipponica*. R  
 » *nitida*. /// R  
 » *nivalis*. R ///  
 » *nivea*. ///  
 » *pedata*. R

*Potentilla pedemontana*. R  
 » *peduncularis*. R  
 » *Purdomii*. Arb  
 » *pyrenaica*. R Pr  
 » *recta*. R Ar  
 » *rupestris*, vars. *grandiflora* et *Halleriana*. /// R  
 » *sanguisorbifolia*. R  
 » *speciosa (poetarum)*. R  
 » *strictissima*. R ///  
 » *sulphurea*. R  
 » *Tormentilla*. H  
 » *valderia*. R ///  
 » *verna*. R ///  
 » *Visianii*. R  
 » *Willmottiana*. V +  
 » *mélange-mixed*.  
*Poterium obtusatum*. R  
*Pourpier simple et fl. pl.*  $\odot$  S  
*Prenanthes purpurea*. (Sous-bois)  
*Primula acaulis*. R Pr  
 » vars. *cœrulea*, *azurea*, *purpurea*.  
 » *allionii*.  
 » *altaica*. R  
 » *anisodora*. R  
 » *apoclita*. R  
 » *Arctotis*. /// R  
 » *auricula (type alpin)*. R ///  
 » *auricula alpine* vars.: *atrosanguinea*, *aurantiaca*, *italica*, *lutescens*, *pallidescens*.  
 » » garden vars.: *major*, *dark-brown (selected strain)*.  
 » *auriculata*. T  $\frac{1}{2}$  O  
 » »  $\times$  *luteola*.  
 » *Beesiana*. R H  
 » *Briscoeii*. R  
 » *Bullasii*. T  
 » *Bulleyana*. H R  
 » *Bulleyana*  $\times$  *japonica*. H R  
 » *cachemiriana*. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » vars. *alba*, *carminea*, *cœrulea* et *superba*.  
 » *calycina (glaucescens)*. /// R  
 » *capitata*.  $\square$  T  
 » *capitellata*. T  
 » *carniolica*. /// R  
 » *carpathica*. R  
 » *caucasica*. R  
 » *chionantha* T R, vars. *atrosepala*, *grandiflora*, *macrocephala* et *viridisepala*.  
 » *chrysopa*. T R  
 » *chungensis*. T  
 » *ciliata*. ///  
 » *Clusiana*. /// R  
 » *Cockburniana*. R  
 » *Columnæ*. R  
 » *conspersa*. T R  
 » *cortusoides*. O R  
 » *Cottia*. /// N  
 » *darialica*. R T  
 » *denticulata*. R  
 » *dentiflora*. T

*Primula discolor.* /// R  
 » *deorum.* R T  
 » *elator.* Pr  $\frac{1}{2}$  O  
 » » « *Éclatante* ».   
 » » *grandiflora.*   
 » » *hybrides anglaises.*   
 » *farinosa.* H R T Pr  
 » *vars. floribunda et grandiflora.*   
 » *florariensis.* H R  
 » *Florindæ.* R  
 » *Forbesii.*   
 » *glabra.* ☐  
 » *frondosa.* H  
 » *glaucescens (calycina).*   
 » *glutinosa.* T /// R  
 » *glycosma.* T R  
 » *grandis.* H  
 » *helodoxa.* T  
 » *heterochroma.* R  
 » *hirsuta (viscosa).* /// N R  
 » *vars. grandiflora et multiflora.*   
 » *hybrida (auricula × viscosa).*   
 » *integrifolia.* R N  
 » *intricata.* R (Pyr)  
 » *Inverleigh.* R  
 » *involucrata.* R H  
 » *japonica.* R  $\frac{1}{2}$  O H  
 » *vars. alba, atrosanguinea, Etna,*  
     *eximia, speciosa.*   
 » *en mélange-mixed.*   
 » *Kingii.* ☐  
 » *latifolia (graveolens).* /// N  
 » *Lichiangensis.* R  
 » *littoniana.* R  
 » *longiflora.* T R  
 » *luteola.* O R H  
 » *luteola × auriculata.*   
 » *Lyssadell hybride.* H R  
 » » *Red Hugh.*   
 » *macrocalyx.* R  
 » *macrophylla.* R  
 » *malacoides.* ☐  
 » *marginata.* /// N R  
 » *minima.* T R Sp  
 » *modesta.* R ☐  
 » *Mooreana.* T R  
 » *macrodonta alpina.* R  
 » *nivalis.* T Sp  
 » *vars. angustifolia, lilacina et*  
     *plantaginea.*   
 » *oblanceolata.* T R  
 » *Obristii.* R  
 » *obtusifolia.* R  
 » *officinalis.*   
 » » *aurantiaca.*   
 » » *hortensis.* R  
 » *Pallasii.* R  
 » *pannonica.* R  
 » *Parryi.* R ///   
 » *Paxii.* R  
 » *pedemontana.* /// N R  
 » *petiolaris.*   
 » *prionotes.* T  
 » *pseudo-sikkimensis.* O R  
 » *pulverulenta.* H R

*Primula purpurea.* T  
 » *reticulata.* ☐  
 » *rhætica et vars.* ///   
 » *rosea.*   
 » » *splendens.*   
 » *rotundifolia.* ☐  
 » *saxatilis.*  $\frac{1}{2}$  O  
 » *scotica.* H  
 » *secundiflora.* R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *sibirica.* R  
 » *sikkimensis.* H  $\frac{1}{2}$  O  
 » *vars. compacta, excelsior et*  
     *major.*   
 » *sino-plantaginea.* ☐ T  
 » *sino-purpurea.* ☐ T  
 » » *vars. alba, alba-com-*  
     *pacta, alba-oculata,*  
     *atrocerulea, atrocarm-*  
     *inea, atrosanguinea,*  
     *atroviolacea, carmi-*  
     *nea, grandiflora, lila-*  
     *cina, maculata, ocu-*  
     *lata, rosea, rubra, rubra-cœ-*  
     *rulea, rubra, rubra-*  
     *grandiflora, sangui-*  
     *nea, translucens, va-*  
     *riabilis, mélange.*   
 » *spectabilis (R ///), vars. grandiflora et superba.*   
 » *stricta.* R  
 » *Stuartii.* ☐  
 » *suffrutescens.* T ///   
 » *Tommasinii.* R  
 » *uralensis.* R  
 » *variabilis.* R Bord Pr  
 » *Veitchii.* R  
 » *veris (vars.).* Pr R Bord  
 » » *vars. atrosanguinea, auran-*  
     *tiaca, carminea, gigantea,*  
     *english vars.*   
 » » *en mélange-mixed.*   
 » *venusta.* /// R  
 » *villosa.* /// N  
 » *viscosa, voir hirsuta.*   
 » *Waltonii.* R  
 » *Wanda.* R  
 » *Wardii.* R  
 » *Watsonii.* R  
 » *Wattii.* R  
 » *Wulfeniana.* /// R  
 » *asiatic, garden, or alpine mixed.*   
*Prunella grandiflora.* Pr Bord  
 » *rosea.*   
 » *laciniata et var. alba.*   
 » *rotundifolia.* Pr  
 » *Webbiana rose.* R  
 » *vulgaris.* Pr R  
*Prunus pumila.* Arb R  
*Psoralea bituminosa.* R  
 » *macrostachya.* R Ar  
*Pterocephalus Parnassii.* R  
*Puschkinia libanotica.* R  
 » » *alba.*   
*Putoria calabrica.* R  
*Pycnanthemum lanceolatum.* R Arom

*Pyrethrum roseum*. V +  
 » *Tchihatchewii*. Tap R  
*Pyrola secunda*, umbellata. Sp T O  
*Pyrus nigra* et *sitchensis*. Arb  
*Quercus coccifera* et *Ilex*. (Mi) Λ  
*Ramondia Nathaliae*. /// N  
 » *pyrenaica*. (N)  
*Ranunculus aconitifolius*. H R O  
 » *alpestris*. /// N  
 » *asiaticus*.  
 » *bilobus*. R N  
 » *calandrinoides*. R  
 » *caucasicus*. R  
 » *glacialis*. T R ///  
 » *gramineus*. R S  
 » *var. linearis*.  
 » *hybridus*. R □  
 » *illyricus*. R  
 » *lanuginosus*. O Sous-bois.  
 » *Lingua*. Aq Pal  
 » *monspessulanus*. R  
 » *montanus*. R  
 » *parnassifolius*. R ///  
 » *platanifolius*. R  
 » *pyrenæus*. Pr R  
 » *rutæfolius*. R  
 » *Seguieri*. R ///  
 » *Thora*. R  
 » *mélange*.  
*Rehmannia angulata*. R  
*Reseda complicata*, *glauca* et *Maura*.  
*Rhagodia nutans*. Λ R Tap  
*Rhamnus dahurica* (Turk.), *pumila*.  
 » *fallax*. Arb  
 » *saxatilis*. Arb  
*Rheum nobile*, *officinale* (Med), *pal-*  
*matum* var. *rubrum*, *tanguti-*  
*cum*. V  
*Rhizobothrya alpina*. ///  
*Rhodiola rosea*, *integrifolia* et *rubra*. ///  
*Rhododendron campanulatum*, *Cataw-*  
*biense*, *ciliatum*, *Dalhousiæ*,  
*Edgeworthii*, *fulgens*, *lepidot-*  
*tum*, *ponticum*, *Thomsonii*,  
*Wallichii*.  
 Arb, terre de bruyère.  
*Rhododendron Chamæcistus*. /// R  
 » *ferrugineum*. R  
 » *hirsutum*. R  
*Rhodotypos kerrioides*. Arb  
*Rhus Cotinus*. Arb  
 » *atropurpureus*.  
*Ribes alpinum*. Arb  
*Rodgersia pinnata albiflora*, *podophylla*,  
*sambucifolia* et *tabularis*. R O  
*Romanzoffia sitchensis*. T H  
*Romneya Coulteri*. V S  
 » *trichocalyx*. V S  
*Romulea Bulbocodium*, *corsica*, *rami-*  
*flora*, *Requienii*, *Revelieri*.  
 (Corse) R  
*Rosa alpina*, *Banksiæ*, *berberidifolia*,  
*bracteata*, *canina*, *Eglanteria*,  
*lutea*, *macrophylla*, *micro-*  
*phylla*, *moschata*, *Moyesii*,

*pimpinellifolia*, *rubiginosa*, *ru-*  
*brifolia*, *rugosa*, *spinulifolia*,  
 «Una» (Big White Bryar), *Wi-*  
*churaiana*.  
*Rosmarinus officinalis*. R S  
 » *var. Heavenly Blue*. (Corse)  
*Rubus saxatilis*. R  
*Rudbeckia hirta*. V + Pr  
 » *laciniata*. V  
 » *nitida*. V  
 » *purpurea* (Echinacea). +  
 » *grandiflora*. V +  
 » *speciosa*. + V  
*Ruellia ciliosa*. R  
*Rumex Hydrolapathum* (Pal), *vesi-*  
*carius*. (Maroc)  
*Ruscus aculeatus*, *Androgynus*  
 (Grimp.) et *racemosus*. Arb  
*Ruta graveolens*. R Ar Med  
 » *montana*. R Λ  
 » *patavina*. R S Ar Env  
*Sagina procumbens*. R Tap  
*Salix glauca*. Arb  
 » *reticulata*. R Arb  
 » *retusa*. R Arb Tap  
*Salvia acaulis*. R  
 » *Aethiopis*. R  
 » *argentea*. R  
 » *azurea grandiflora*. V R +  
 » *coccinea*. Λ  
 » *columbaria*. R  
 » *cretica*. R Med  
 » *farinacea*. V R Λ  
 » *glutinosa*. R O (shade)  
 » *Horminum*. R  
 » *officinalis*. R Ar Med  
 » *vars. alba* et *rubens*.  
 » *patens*. Λ  
 » *pratensis*. Pr R  
 » *ringens*. R  
 » *scabiosæfolia*. R Arom  
 » *Sclarea*. R S Ar Arom  
 » *uliginosa*. Λ  
 » *mélange-mixed*  
*Samolus Valerandi*. H Pal  
*Sanguinaria canadensis*. O R  
*Sanguisorba dodecandra*. H  
 » *officinalis*. H Med  
*Sanicula europæa*. O Med  
 » *marilandica*. O  
*Santolina Chamæpyrissus*. /// Bord  
*Saponaria Boissieri*. ///  
 » *bellidifolia*. R  
 » *cæspitosa*. /// R Tap  
 » *cerastioides*. R  
 » *glutinosa*. Ar R  
 » *lutea*. /// R  
 » *ocymoides*. /// R Pr Ar Tap  
 » *vars. alba* et *splendens*.  
 » *mélange-mixed*.  
 » *officinalis*. Ab Ar Env Med  
 » *var. fl. pl.*  
 » *mélange*.  
*Sarcodes sanguinea* (Snow plant). R  
*Sarothamnus Scoparius*. (Cytisus scop.)

*Sarracenia purpurea*. T Sp

*Satureja flava*. T Sp

- » *kitaibelii*. R
- » *montana*. /// R Ar
- » *pygmæa*. R ///
- » *repanda*. R ///
- » *rubra*. T Sp
- » *stenophylla*. R ///
- » *mélange*.

*Saussurea alpina*. R ///

- » *discolor*. R
- » *pygmæa*. R

*Saxifraga aconitifolia* R N

- » *æstivalis*. (Alaska) R
- » *aizoides*. H /// R
- » » *atrorubens*.
- » *Aizoon*. /// R
- » » vars. *lutescens*, major, minima.
- » » vars. *en mélange*.
- » *ajugæfolia* (Pyr) H ///
- » *altissima*. /// R
- » *androsacea*. R
- » *apennina*. R
- » *aquatica* (*adscendens*). H
- » *arachnoidea*. (Tyrol) ///
- » *aretoides*. (Pyr) ///
- » *aspera*. ///
- » *atropurpurea*. R
- » *balcana*. /// R
- » *biflora*. R /// N
- » *Boryi*. ///
- » *bryoides*. /// R
- » *cæsia*. /// R
- » *cæspitosa*. R Bord Tap
- » *californica*. R
- » *caucasica*. ///
- » *carniolica*. ///
- » *cartilaginea*. /// R
- » *catalaunica*. /// R
- » *cervicornis*. R
- » *chrysosplenifolia*. R
- » *churchillii*. R
- » *citrina*. /// R
- » *Clusii*. T H
- » *cochlearis*. /// R S
- » *conifera*. ///
- » *cordifolia*. (Megasea) R
- » *coriophylla*. ///
- » *Cotyledon*. /// R
- » » × *aizoon*.
- » » × *lingulata*.
- » *crustata*. R
- » *cuneata*. ///
- » *cuneifolia*. R O Bord
- » *densa*. Tap R
- » *dentata*. R
- » *diversifolia*. T H
- » *elator*. /// R
- » *erubescens*. ///
- » *Escheri*. R
- » *exarata*. R Tap
- » » *densa*.
- » *Ferdinand-Coburgi*. ///
- » *flavescens*. /// R

*Saxifraga florariensis*. ///

- » *florulenta*. /// □
- » Huge pink panicles. Shiny green rosettes.
- » Most beautiful and rare of the Maritime Alps. Great care must be taken in sowing and pricking out.
- » *Forbesii*. R
- » *Fortunei*. O Λ
- » *Friderici-Augusti*. ///
- » *geranioides*. R
- » *Geum*. R ½ O Bord
- » *granulata*. Pr R
- » *grœnlandica*. R ///
- » *Haagii*. ///
- » *Hammondii*. R
- » *heucherifolia*. R N
- » *Hirculus*. H T Sp
- » *hirsuta*. R O
- » *Hohenwartii*. /// □
- » *Hostei*. /// R
- » var. *major*.
- » *Hueti* (?) (fl. jaune d'or)
- » hybrids: *Bedding Queen*, *Blüten teppich*, *Crimson King*, *magnifica*, *Purpurmantel*, *sanguinea*, *Schöne v. Ronsdorf*, *Teppich-königin*.
- » *hypnoides*. R Bord Tap
- » var. *nana*, *purpurea*. R
- » *incrustata*. ///
- » *intacta*. ///
- » *intermedia*. R
- » *intricata*. R
- » *irrigua*. R
- » *Kotschyi*. ///
- » *labradorica*. R
- » *lantoscana*. /// R
- » » *hybrida*. R
- » *lingulata* (vrai). /// R
- » vars. *Albertii*, *Leichtlinii*.
- » *longifolia*. /// R (The Queen of Pyrenees).
- » Huge white panicles. Silvery large rosettes.
- » *longifolia* vars. *grandiflora*.
- » *Mac Nabiana*. /// R
- » *Mac Ovani*. /// R
- » *media* (*calyciflora*). /// (Pyr)
- » *Malyi*. ///
- » *micranthidifolia*. R H
- » *microphylla*. ///
- » *moschata*. R
- » vars. *compacta* et *pyrenaica*.
- » *muscoïdes*. R O
- » *mutata*. R /// H
- » *nervosa*. R
- » *nivalis*. R N
- » *notkana*. (Alaska) R
- » *ochroleuca*. R
- » *oppositifolia*. /// N R
- » vars. *grandiflora* et *pyrenaica*. (Pyr)
- » *palmata*. R
- » *pedemontana*. ///

*Saxifraga peltata.* H Pal  
 » *pennsylvanica.* H  
 » *pentadactylis.*  
 » *planifolia.* ///  
 » *Portæ.* ///  
 » *primuloides.* O R  
 » *Probynii.* ///  
 » *pubescens.* R /// (Pyr)  
 » *pulchella.* R  
 » *pygmæa.* R Tap  
 » *quinquefida.* ///  
 » *repanda.* R  
 » *retusa.* /// N  
 » *rhætica.* /// R  
 » *Rhei.* R  
 » *vars. rosea et superba.*  
 » *rigescens.* ///  
 » *robusta.* ///  
 » *Rocheliana.* ///  
 » *Rossii.* ///  
 » *rosularis.* ///  
 » *rotundifolia.* O R  
 » *Rudolphiana.* /// N  
 » *sancta.* ///  
 » *sarmentosa.* R —  
 » *Sempervivum.* /// R  
 » *serratifolia.* R  
 » *sponhemica.* R Tap  
 » *squarrosa.* ///  
 » *Stabiana.* /// R  
 » *stellaris.* H T R  
 » *Strybnyi.* ///  
 » *tellimoides.* H ½ O  
 » *tenella.* R  
 » *thessalica.* ///  
 » *tosaensis.* R  
 » *Tournefortii.* R  
 » *umbrosa.* Bord O R  
 » *valdensis.* ///  
 » *virginiana.* R  
 » *Wildiana.* R  
 » *incrusted, mossy or Kabschia*  
*mixed.*

*Scabiosa arvensis.* R Pr  
 » *caucasica.* V R  
 » *caucasica alba grandiflora.*  
 » *Columbaria.* R Pr  
 » *cretica.* R  
 » *Fischeri.* R V +  
 » *georgica.* R  
 » *graminifolia.* R S ///  
 » *hedræanthifolia.* R  
 » *japonica.* R V Pr  
 » *lucida.* R  
 » *lyratifolia.* R Pr  
 » *maritima.* R  
 » *minor aurea.* R  
 » *ochroleuca.* R  
 » *olgæ.* R  
 » *olivieri.* R  
 » *Peteri (Succisa).* H  
 » *pratensis (Succisa.)* H  
 » *var. alba.*  
 » *rhodopensis.* R  
 » *ruthenica.* R

*Scabiosa silenifolia.* R ///  
 » *trinæfolia.* R  
 » *variabilis.* R  
 » *vestita.* R  
 » *mélange-mixed.*  
*Schizostylis coccinea et var. rosea.* R  
*Scilla autumnalis.* R  
 » *bifolia.* Pr  
 » *campanulata.*  
 » *hispanica.* R  
 » *italica.* R  
 » *japonica.* R  
 » *Lilio-Hyacinthus.* O  
 » *lusitanica.* (Maroc) R  
 » *nutans.* (Blue Bell) O  
 » *var. alba.*  
 » *patula.* O  
 » *pratensis.* R  
 » *sibirica.*  
 » *var. alba et taurica.* R

*Scorzonera humilis.* R  
 » *rosea.* R /// Pr  
*Scrophularia trifoliata.* R (Corse)

» *nodosa.* R  
*Scutellaria alpina.* R Bord Ar  
 » *vars. alba.*  
 » *altissima.* R Ar  
 » *baicalensis.* R  
 » *cordifolia.* R  
 » *dependens.* R  
 » *lupulina.* R  
 » *orientalis.* R ///  
 » *var. pinnatifida.*  
 » *rupestris.* R  
 » *tuberosa.* R

*Sedum acre.* /// Ar Bord  
 » *Aizoon.* R  
 » *album.* Ar Bord  
 » *altissimum.* R Ar  
 » *Anacampseros.* /// R  
 » *anglicum.* R  
 » *anomalum.* ///  
 » *annuum.* ☉ ///  
 » *atratum.* ♂  
 » *atropurpureum.* R  
 » *brevifolium.* Pyr ///  
 » *cœruleum (azureum)* ☉ ///  
 » *corsicum.* ///  
 » *dasyphyllum.* /// R  
 » *elegans.* ///  
 » *elongatum.* R  
 » *euphorbioides.* R  
 » *Ewersii.* R  
 » *Fabaria.* R  
 » *vars. brillant.*  
 » *floriferum.* R  
 » *glaucum.* /// R  
 » *hirsutum.* /// R  
 » *hispanicum.* ///  
 » *var. nanum.*  
 » *hybridum.* R  
 » *kamtschaticum.* Bord Ar R  
 » *kirilowii.* R  
 » *Laggeri.* R  
 » *Lidahense.* R

**Sedum Lydium. R**

- » majellense (olympicum). ///
- » Maximoviczii. R
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » nicaense. /// R
- » pallidum. R
- » pilosum. /// ♂ R
- » pruinatum. R
- » purpurascens. R Ar
- » reflexum (rupestre). /// R Ar
- » Rhodiola. /// R
- » rubricaule. R
- » Sempervivum (*Cotyled Semp.*).
- » spathulifolium.
- » spectabile. R V Bord
- » splendens.
- » spurium. R Bord Ar
- »     album.
- »     splendens. R /// Bord Tap
- » stoloniferum. R /// Tap
- » Telephium. R
- » Woodwardii. R
- » Wulfenii. R
- » mélange-mixed.

**Sempervivum <sup>1</sup>**

- adenotrichum, glaucum
- Allionii, globiferum,
- arachnoideum, grandiflorum
- var. transalpi- grignense,
- num, Guillemotii,
- arenarium, Hausmannii,
- armenum, Heuffelii,
- arvernense, Hillebrandtii,
- atlanticum, juratense,
- atroviolaceum, kapaonikense,
- barbulatum, Kindingeri
- blandum, Kosanini,
- Borissii, Laggeri
- Bourgeanum, Lamottei,
- Boutignyanum, Mettenianum
- brachiatum, montanum,
- brevifolium, monticolum
- Bungeanum, Morellianum
- calcareum, Pallasii
- Camposii, patens,
- caucasicum, piliferum
- Christii, Pittonii,
- ciliosum, pulchellum,
- commutatum, pyrenaicum,
- Comollii, Reginae-Amaliæ,
- Corni di Canzo, Requierii
- crassicaule, rhodanicum,
- cuspidatum, robustum,
- Delpontii, Royanum
- dichotomum, rubens
- elegans, rubicundum
- Fauconnetii, (ornatum)
- frigidum, rubricaule
- Funcckii, saratense,
- Gaudinii, Schlehanii,

**Sempervivum <sup>1</sup>**

- Schnittspahnii, triste,
- Schottii, valesiacum,
- Seguieri, ventosicolum,
- soboliferum, versicolor,
- speciosum, violaceum,
- spinulifolium, virescens,
- styriense, Widderi
- tectorum, Wulfenii
- » versicolor, Zeleborii.
- tomentosum,

**Sempervivum mélange-mixed.**

**Senecio abrotanifolius. R**

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Biebersteinii. R
- » carniolicus. R ///
- » clivorum. R V Env
- » coriaceus. R
- » Doria (macrophyllum). + V R
- » Doronicum. R ///
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » leucophyllus. (Pyr) /// R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » platyglossus. R
- » Przewalskii. R O
- » suaveolens. V Ab
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tanguticus. R Env
- » Tournefortii. R
- » tyroliensis. R
- » umbrosus. R
- » Veitchianus. R V
- » Visianus. R V
- » mélange.

**Sibbaldia maxima. R**

**Sidalcea oregana et spicata. R +**

**Sideritis cretica. R**

- » eubæa. R Ab
- » hyssopifolia. R Ar ///
- » libanotica. R

**Silene acaulis. /// R**

- » alpestris. R ½ O /// Bord
- » alpina. /// Ar
- » Armeria. ♂
- » asterias gr. fl. ☉
- » bryoides. R ///
- » californica. R
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » cordifolia. /// R (Mi)
- » Correvoniana. R ///
- » Drummondii. R
- » Elisabethæ. /// R
- » exscapa. /// R T
- » fimbriata. R V
- » fruticosa. R
- » Hayekiana. R
- » Hookeri. R (Calif.) ///

<sup>1</sup> Voir notre volume: «Les Joubardes», annoncé ici.

*Silene laciniata*. R  
 » *legionensis*. /// R  
 » *linicola* (Tyrol). ///  
 » *macropoda*. R  
 » *maritima* et *mar. rosea*. ///  
 » *monachorum*. /// N  
 » *paradoxa*. R  
 » *Pumilio*. /// R T  
 » *quadrifida*. /// N  
 » *Reichenbachiana*. R  
 » *rupestris*. /// R  
 » *saxatilis*. R  
 » *Saxifraga*. /// Ar R  
 » *var. Segueri*.  
 » *Schafta*. R /// Bord Ar  
 » *Tommasiniana*. R ///  
 » *vallesia*. Ar R ///  
 » *virginica*.  
 » *Zawadskii*. R /// Ar  
 » *mélange*; mixed.  
*Silphium terebinthinaceum*. V  
*Sisyrinchium anceps*, *bellum*, *Bermudianum*, *idahoense*, *mucronatum* et *strictum*. R  
*Skimmia Foremannii* et *oblata*. Arb  
*Smilacina racemosa* et *stellata*. R O  
*Smilax aspera*, *excelsa*, *herbacea*, *laurifolia*. Gr  
*Sobolewsia clavata*. R  
*Soldanella alpina*. R T  
 » *carpathica*. T  
 » *minima*. T  
 » *pusilla*. R T  
 » *villosa*. □  
*Solidago alpestris*. R  
 » *arctica*. R  
 » *canadensis*. V  
 » *graminifolia*. R +  
 » *missouriensis*. R  
 » *reflexa*. R V  
 » *rigida*. V  
 » *Shortii*. V +  
 » *spectabilis*. V +  
*Sorbus chamæmespilus*. Arb  
 » *scandicans*. Arb  
*Spartium junceum*. Le beau genêt d'or du Midi. Ar R  
*Sphæralcea oregana*, *rotundifolia*.  
*Spigelia marylandica*.  
*Spiræa Aruncus* (Goats Beard). O  
 » *filipendula*. H  
 » *Ulmaria*. H Med  
*Stachys alopecuroides*. R  
 » *cretica*. R  
 » *glutinosa*. R Arom  
 » *iberica*. R  
 » *lanata*. Bord Ar R Ab  
 » *major*.  
 » *lavandulæfolia*. R  
 » *nivea*. R  
 » *rupestris*.  
 » *sericea*. R  
 » *sylvatica*. R  
*Stæhelinia dubia*. R S (Mi)

Statice des régions méditerranéennes, de Sibérie ou d'Orient:

Statice

<i>Besseriana</i> ,	<i>pectinata</i> ,
<i>caspia</i> ,	<i>purpurata</i> ,
<i>cosyrensis</i> ,	<i>serbica</i> ,
<i>duriuscula</i> ,	<i>spicata</i> ,
<i>echioides</i> ,	<i>suffruticosa</i> ,
<i>elata</i> ,	<i>tatarica</i> ,
<i>globulariæfolia</i> ,	<i>tomentella</i>
<i>Gmelinii</i> ,	<i>virgata</i> .
<i>Mourettii</i> ,	

Mélange-mixed.

Statice des Canaries non rustiques:  
*brassicæfolia*, *imbricata*, *macrophylla*,  
*macroptera*, *Perezii*, *Bonduellii*.

*Stipa gigantea* et *pennata*. R

*Stobæa membranifolia* et *Radula*.

*Stokesia cyanea*.

*Stranvæsia Davidiana*. Arb

*Streptopus amplexifolius*. R O

*Stylophorum diphyllum*. O

*Swertia connata*, *perennis*. T H R

*Symphandra armena*, *Hoffmanni*, *pendula* et *mélange*. R

*Synthis pinnatifida*, *reniformis*, *rotundifolia* et *Sweetzeri*. □ O

*Talinum spinescens*. R ///

*Tamus communis*. O Gr

*Tanacetum crispum*.

» *huronense*. R Arom

» *vulgare*. Ab V Med

*Telekia speciosa*. V +

» *speciosissima*. /// N

*Telephium Imperati*. /// S Ar

*Telesperma ambigua*. R

*Tellima grandiflora*. O R

*Teucrium Arduinii*.

» *Chamædrys*. R Bord Ar

» *flavum*. R ^

» *var. regium*.

» *intermedium*. R

» *lucidum*. R /// Ar

» *Marum*. /// R Arom

» *montanum*. /// R Ar

» *orientale*. R Ar

» *Polium*. R Bord Ar R

» *pseudo-Chamædrys*. R Bord

» *pyrenaicum*. R Bord

» *var. filiforme*.

» *Requienii*. R

» *Scorodonia*. Shade-sous-bois.

» *mélange-mixed*.

*Thalictrum aquilegifolium*. R O

» *vars. album* et *atropurpureum*.

» *Chelidonii*. R

» *dasycarpum*. R

» *Delavayi*. V R +

» *diptercarpum* et *var. album*. +

» *elegans*. R +

» *Fendleri*. R

» *foetidum*. R ///

» *glaucum*. H R

» *majus*. R Ar

» *minus*. ///



*Thalictrum polycarpum.* R  
 » saxatile. /// R Ar  
 » simplex. R  
 » mélange-mixed.  
*Thlaspi Jankæ.* R  
 » Kernerii. ///  
 » Kovatsii. R  
 » limosellæfolium. R ///  
 » montanum. R  
 » oligospermum. R  
 » Pæsingense. R  
 » Riverstonii. R  
 » stylosum. ///  
 » mélange-mixed.  
*Thymus austriacus.* R  
 » azoricus. ///  
 » Belgradensis. R  
 » cæspititus. R  
 » carmineus. ///  
 » carnulosus. R  
 » comptus. R  
 » dalmaticus. R  
 » Haynaldii. R  
 » Jankæ. R  
 » lanicaulis. R  
 » Serpyllum. R Ar Ab  
 » vulgaris. R Ar Ab  
 » Zygis. R  
 » mélange.  
*Tiarella cordifolia*, poliphylla et purpurea. O  
*Tigridia Pavonia.* A  
*Tofieldia calyculata.* H T  
 » glacialis.  
*Townsendia grandiflora.* R ///  
 » Wilcoxiana.  
*Trachelium cœruleum.* ///  
*Tradescantia virginica.* V R  
*Tragopogon pratense.* R  
 » badium. R  
*Trichonema Bulbocodium.*  
*Tricyrtis hirta et macropoda.* H  
*Trifolium alpinum.* Pr R Ab  
 » angustifolium. R  
 » rubens. R Ab  
*Trigonella Fœnum-græcum.* Med  
*Trillium giganteum, grandiflorum.* H  
*Triosteum pinnatifidum.* Arb R  
*Triteleia uniflora.* R  
*Tritoma*, voir *Kniphofia*.  
*Trollius asiaticus.* H  
 » aurantiacus. H  
 » caltheoides. H  
 » europæus. H Pr R  
 » hybridus (variétés superbes).  
 » laxus.  
 » Ledebourii. H  
 » Manchuricus. (Mandchur.)  
 » patulus. H  
 » pumilus. H  
 » yunnanensis. H  
 » mélange-mixed.

*Tulipa*  
 australis, hungarica,  
 Biebersteiniana, hybrida,  
 Billietiana, ingens,  
 Clusiana, Kaufmanniana,  
 Darwinii, Marjolettii,  
 Didieri, monticola,  
 Eichleri, præstans,  
 fulgens, Schrenkii,  
 gallica, Sprengeri,  
 lutea, sylvestris,  
 Greigii, Wilsoniana.  
*Tunica graminea.* R ///  
 » saxifraga. /// Ar R Pr Bord  
 » alba.  
*Tussilago Farfara.* Ar Med Ab  
*Umbellularia californica.*  
*Ulex europæus* (ajonc).  
*Umbilicus* (Cotyledon) chrysanthus,  
 erectus, horizontalis, libanoticus, R oppositifolius, pendulinus, Pestalozzæ, platyphyllus, Semenovii, simplicifolius. ///  
*Uniola latifolia.* V +  
*Uropetalum serotinum.* R (Pyr)  
*Urospermum Dalechampi.* R  
*Uvularia grandiflora.* O  
*Vaccinium canadense.* H  
 » macrocarpum. H Sp  
 » Myrtillus (Myrtille). T  
 » uliginosum. T R Sp  
 » Vitis-Idæa (Airelle). T R  
*Valeriana alliarifolia.* R V  
 » dioica. H Pal  
 » globulariæfolia. ///  
 » integrifolia. R  
 » montana. R ///  
 » officinalis. H O Med  
 » Saliunca. ///  
 » tiliaefolia. ///  
 » tripteris. R ///  
 » tuberosa. R  
*Vancouveria hexandra.* O  
*Veratrum album.* R  
 » californicum. R  
 » nigrum. R  
*Verbascum Blattaria.* Pr Ar  
 » bosnense. R V  
 » Bornmulleri. V R  
 » dojranense (Balkans). R  
 » hybridum. R  
 » Kindlii (Albanie). R  
 » olympicum. V Ar R  
 » pannosum. R  
 » phœniceum. R O  
 » Thapsus (Flanel plant).  
 » albus.  
 » Willmottii. R V  
 » Wilsonii. V Ar  
 » mélange.  
*Verbena citriodora.* A  
 » hastata. R V  
 » officinalis. R Med  
 » teucrioides. R A  
 » venosa. R Bord

*Vernonia altissima.* V  
 » *glauca.* R  
*Veronica Allionii.* /// R Bord Tap  
 » *alpina.* /// N  
 » *armena.* R ///  
 » *balcanica.* R  
 » *bellidioides.* R  
 » *Biebersteiniana.* R  
 » *candidissima.* R  
 » *carnea.*  
 » *Chamædrys.* R Bord Pr.  
 » *cinerea.* R  
 » *corymbosa.* R  
 » *crassifolia et alba.* R V  
 » *foliosa.* R  
 » *fruticulosa.* /// R  
 » *gentianoides.* R Bord  
 » » *var. angustifolia.*  
 » *Guthriana.* (N. Zel.)  
 » *incana.* R Bord  
 » *latifolia.* R  
 » *longifolia (maritima).* R Ab  
 » *vars. alba.*  
 » *lucida.* R  
 » *melissæfolia.* R  
 » *multifida.* R  
 » *officinalis.* O Sous-bois.  
 » *paniculata.* V + R Ab  
 » *pectinata.* R  
 » *peduncularis.* R  
 » *Ponæ.* R  
 » *Prenja.* R  
 » *prostrata, var. cœlestina*  
 » *pulchella.* R  
 » *pumila.* R  
 » *rhodopea.* R  
 » *repens.* R Tap  
 » *Royal-Blue.* R  
 » *rupestris, var. alba.*  
 » *saxatilis* /// et *var. alba.*  
 » *serpyllifolia.* R H  
 » *spicata.* R S Ar  
 » *vars. alba, Erica, nana et rosea.*  
 » *spuria.* R  
 » *stenophylla.* R  
 » *surculosa.* R  
 » *rosea.*  
 » *tenuifolia.* R  
 » *Teucrium.* R Pr Ab Bord  
 » *True blue.* R  
 » *urticifolia.* R O (latifolia)  
 » *virginica.* V R Ab  
 » *Waldsteiniana.* R  
 » *Whitallii.* R Bord  
 » *mélange-mixed.*  
*Vesicaria sinuata et utriculata.* ///  
*Viburnum Sargentii, Tinus et tomentosum.* Arb  
*Vicia montenegrina.* Sous-bois.  
 » *onobrychioides.* R  
 » *Orobis.* R  
 » *tenuifolia.* R  
*Villarsia nymphaoides.* Aquat.  
*Vinca acutifolia.* O R  
*Viola alpina.* R

*Viola altaica.* R  
 » *arborescens.*  
 » *arenaria.* R  
 » *atlantica.* R  
 » *Battandieri.* R (Maroc)  
 » *Bertolonii.* R  
 » *biflora.* O R T /// N  
 » *bosniaca.* R ///  
 » *calcarata.* R  
 » » *alba.*  
 » *calcarea.* R  
 » *canadensis.* R O  
 » *cenisia.* /// R □  
 » *Christii.* R  
 » *cornuta.* R Bord Pr  
 » *cornuta, variétés naturelles :*  
     *alba,*                      *lutea,*  
     *grandiflora,*            *rosea,*  
*Viola cornuta vars. hort.*  
     *Admiration,*            *Perfection,*  
     « *bleu de Paris* »,      *Prince Noir,*  
     *Blue gem,*                *Purple Queen,*  
     *Cyclope,*                *rosea grandi-*  
     *Illona,*                    *flora,*  
     *Magenta,*                *Thuringia,*  
     *Mauve Queen,*          « *violette de*  
     *Nora Marrow,*          *Paris* »  
     *Papilo et var.*          *Woodgate.*  
     *atroviolacea,*  
*Viola cornuta mélange-mixed.*  
     Les Pensées vivaces de ce groupe  
     *cornuta* sont des plus faciles à élever  
     et à cultiver; elles fleurissent de mai  
     jusqu'en hiver et sont excellentes  
     pour la rocaille ou en bordure.  
     The hardy Pansies of the *cornuta*  
     group quite easy from seed, flower  
     from May till frost. Excellent for  
     borders & rockery.  
 » *cyanea.* R  
 » *declinata.* R  
 » *declivis.* Early, very fragrant.  
 » *Dehnhardtii.* R  
 » *dissecta.* R Pr Sous-bois.  
 » *elatior.* H R O  
 » *florariensis.* R ///  
     Hybride de *cornuta* et *rothomagensis*  
     qui fleurit perpétuellement;  
     l'une des meilleures fleurs alpines.  
     Long flowering period, one of the  
     best alpines.  
 » *glabella.* R  
 » *gracilis.* R  
 » *vars. lutea,* Lord Nelson,  
     *Mrs. Bowles,* « *purple robe* » et  
     *robusta.*  
 » *heterophylla.* /// T R  
 » *Jovi.* R  
 » *labradorica.* R  
 » *lanceolata.* R Pr  
 » *Langsdorfii.* R  
 » *lutea.* R Bord  
 » » *grandiflora.*  
 » *mirabilis.* R O Sous-bois.  
 » *nigra.* R  
 » *Munbyana.* R  
 » *nummulariæfolia.* T /// □  
 » *odorata.* T

# How would you plant this?



## A suggestion for your rock garden

We have selected 24 varieties, of rather easy culture. They are disposed in this rockery in order to alternate colours and time of flowering. Such a collection will give you flowers for a great part of the year.

**Price : 24 var. \$ 3.00 postpaid**

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) <i>Aster alpinus</i>              | 13) <i>Saponaria Boissieri</i>       |
| 2) <i>Lychnis alpina</i>             | 14) <i>Androsace vitaliana</i>       |
| 3) <i>Hypericum Coris</i>            | 15) <i>Erinus alpinus</i>            |
| 4) <i>Viola florariensis</i>         | 16) <i>Genista horrida</i>           |
| 5) <i>Geum Heldreichii</i>           | 17) <i>Campanula garganica</i>       |
| 6) <i>Saxifraga cochlearis</i>       | 18) <i>Leontopodium alpinum</i>      |
| 7) <i>Dianthus Roysii</i>            | 19) <i>Edraianthus graminifolium</i> |
| 8) <i>Lithospermum graminifolium</i> | 20) <i>Gypsophila rosea</i>          |
| 9) <i>Papaver alpinum</i>            | 21) <i>Iberis saxatilis</i>          |
| 10) <i>Linum campanulatum</i>        | 22) <i>Alyssum compactum</i>         |
| 11) <i>Silene Schafta</i>            | 23) <i>Veronica spicata nana</i>     |
| 12) <i>Campanula turbinata</i>       | 24) <i>Aethionema grandiflorum</i>   |

## Florair Nurseries

H. CORREVON & SON

CHÊNE-BOURG

GENEVA (Switzerland)



*Viola odorata lutea.*  
 » » var. *rubra*, *semperflo-*  
*rens*, *The Czar* et *semperflorens*.  
 » *palmata*. R  
 » *palustris*. H R Sp  
 » *papilionacea*. R O  
 » *hybr. Peclard*.  
 » *pedunculata*. R  
 » *persicifolia*. R  
 » *pinnata*. R  
 » *pontica* et var. *Bakeri*.  
 » *pubescens*. R O  
 » *pyrenaica*. R  
 » *Riviniana*. R  
 » *rothomagensis*. R ///  
 » *Rydbergii*. R  
 » *sepincola*. R  
 » *Sororia*. R  
 » *splendida*. R  
 » *subulosa*. R  
 » *sulfurea*. R  
 » *sudetica*. R  
 » *sylvestris*. R O  
 » *rosea*.  
 » *tricolor nigra*. R

*Viola valderia*. R  
 » *Wockei*. R  
 » *Zoysii*. R  
 » *mélange-mixed*.  
*Vitex Agnus-Castus* et *incisa*. Arb  
*Vitis Coignetia*. Gr  
*Vittadinia australis*. R  
 » *Mœhreimii*. R ///  
 » *triloba*. R ///  
*Whipplea modesta*. R  
*Wistaria multijuga*. Gr  
 » » *alba*.  
*Wulfenia carinthiaca*. ///  
*Wyethia mollis*. R  
*Xanthoceras sorbifolia*. Arb  
*Xatardia scabra*. R ///  
*Xerophyllum tenax*. (Calif.) R  
*Yucca angustifolia*. R  
 » *glauca*. R  
 » *radiosa*. R  
 » *Whippleyi*. R  
*Zanthoxylum alatum* et *piperitum*.  
*Zephyranthes candida*. R  
*Zygadenus Fremontii*. R

Un nouveau livre de M. H. CORREVON :

## FLORAIRE

un beau volume illustré de 15 planches  
 avec 145 pages de texte.

Ce volume est destiné à faire connaître les plantes des montagnes et l'histoire de leur introduction dans les jardins. Il donne l'histoire de la fondation de « Floraire » à Yverdon en 1827 par son grand-père maternel et du développement de cette institution par lui-même, et son transfert à Genève en 1879. Voici les principaux chapitres traités :

Ma vocation de jardinier. — Mes débuts comme patron horticulteur. — Le transfert à Genève. — Les premiers jardins botaniques alpins. — Floraire. — Murs fleuris. — Irrigation, bassins, tourbières. — Gazons fleuris. — La Pergola. — Quelques-unes de nos spécialités. — Les fougères à Floraire. — Les Orchidées de plein air. — La Chèvrerie. — etc.

Prix : francs suisses 7.50

# Ouvrages de M. Henry Correvon, Dr es-sc.

en vente à „ FLORAIRE “

Francs suisses

Les plantes des Alpes, Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890 . . . . .	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.) .	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.) .	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions. . . . .	»
Flora tascabile, 2 éditions. . . . .	»
Les plantes alpines et de rocailles . . . . .	»
Les fougères de pleine terre . . . . .	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé). Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public). . . . .	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum . . . . .	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées) . . . . .	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. . . . .	Epuisé
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.) . . . .	»
Nos arbres, un volume in-8°. . . . .	»
La flore alpine, un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée) . . . . .	Fr. 30.—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in water colours. . . . .	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand . .	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier.	Epuisé
Fleurs des Champs et des Bois. 3me éd. Nouvelle édition populaire entièrement transformée: 64 planches coloriées; 15 nouveaux dessins à la plume et 188 pages de texte. .	Fr. 12.—
Champs et Bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier . . . .	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le <i>vade-mecum</i> indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers . . . . .	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois . . . . . 9 Kr. 50	
Plantes et santé, publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée .	» 5.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: <i>Unsere Bäume</i> ) . . . .	» 10.—
Les Joubarbes ( <i>Sempervivum</i> ), un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile. . . . .	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants. . . . .	» 16.—
« Floraire ». Genèse et développement d'un jardin séculaire. Un volume in-8°, 15 planches . . . . .	» 7.50

En vente à Floraire — Apply to Floraire.